

INFORMATICS
DEVELOPMENT
AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.09.28 10:39:24
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 72Θ1ΟΡ1Υ-6ΕΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κομοτηνή, 26 - 9 - 2016

Αριθ. Πρωτ.: 2793


Σχετικά: 4466/2015

Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
& ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/ση: 3^ο χλμ Κομοτηνής-Αλεξ/πολης
Τ.Κ. 69 133, Κομοτηνή
Τηλ.: 2531027966
FAX: 2531032140
Πληροφορίες: Θεοδοσία Δραγουμάνη
e-mail: dragoum@damt.gov.gr



ΘΕΜΑ: Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου
Καβάλας δυναμικότητας 420 κλινών στην περιοχή Βασιλάκη, Άγιος Σίλας στην ΠΕ Καβάλας.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚ. - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α'/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
3. Το ΠΔ 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α'/27-12-2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης...».
4. Την με αριθμό 4/6-2-2015 Π.Υ.Σ. «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας» (ΦΕΚ 24/Α'/6-2-2015).
5. Το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 23/Α'/14-4-2014) που καθορίζει τον τρόπο αναπλήρωσης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όταν η θέση είναι κενή».
6. Την αριθμ. 99386/2014 (ΦΕΚ 3105/Β'/18-11-2014) απόφαση «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Α.Δ.Μ.Θ. και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της Α.Δ.Μ.Θ.».

7. Την ΚΥΑ υπ' αριθμό 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β' /3-5-2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του Ν. 4014/2011»,
8. Την Εγκύκλιο 8 (α.π. 27953/5-6-2012 ΑΔΑ Β4Λ90-00Ρ) «Λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση ΑΕΠΟ σε εφαρμογή του άρθρου 19α του Ν. 4014/2011».
9. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α) και το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α').
10. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α') «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ».
11. Το Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/29.12.1979), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2040/92 (ΦΕΚ 70/Α/23.4.1992) «Ρύθμιση Θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις», και τον Ν. 3208/03 (ΦΕΚ 303/Α/24.12.2003).
12. Το Ν. 3017/2002 (ΦΕΚ 117/Α/30.5.2002) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη Σύμβαση - Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος».
13. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
14. Το Ν. 3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/19.8.2005) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη)».
15. Την απόφαση αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β' /13-1-2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α' /2011)», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β' /8-5-2012).
16. Την Υ.Α. 15277/23-3-2012 (ΦΕΚ1077/Β' /9-4-2012) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις ΑΕΠΟ ή στις Π.Π.Δ. της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β' /13-1-2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011».
17. Την Υ.Α. οικ.48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β' /5-10-2012) «Προδιαγραφές περιεχομένου Α.Ε.Π.Ο. για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α' της υπ' αριθμ. 1958/13-1-2012 απόφασης Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 7 του Ν.4014/2011 (Α'209).
18. Την Υ.Α. 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964/Β' /19-4-2013) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού. Των ειδικών εντύπων των ανωτέρων διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου με τις διαδικασίες αυτές θέματος».
19. Την ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β' /15-1-2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Α' κατηγορίας της Υπουργού

- ΠΕ.Κ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Α'), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α'), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».
20. Την Υ.Α. αριθμ. οικ.170225/2014 (ΦΕΚ 135/Β'/27-1-2014) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β') όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α'), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».
21. Την ΚΥΑ οικ.3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β'/4-4-2012) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα».
22. Την Υ.Α. με αριθμό 29310/21-7-2003 (ΦΕΚ 1471/Β'/2003) «Έγκριση περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
23. Την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με αριθμό 1007/2013 (ΦΕΚ 2291/Β'/13-9-2013) «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης».
24. Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31.3.2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
25. Την ΚΥΑ Η.Π.50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β'/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός».
26. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α'/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Ε.Ο.Ε.Σ.Δ.Α.Π και άλλες διατάξεις».
27. Την ΚΥΑ αριθμ. 13588/725 (ΦΕΚ 383 Β'/28-3-2006) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ».
28. Την Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα.
29. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α'/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υ.ΠΕ.Κ.Α.».
30. Την ΚΥΑ αριθμ. 11294/93 (ΦΕΚ ΦΕΚ 264/Β'/15-4-1993) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες, ατμογεννήτριες, ελαίοθερμα και αερόθερμα που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, ντήζελ ή αέριο».
31. Την ΚΥΑ αριθμ. 11535/93 (ΦΕΚ 328/Β'/6-5-1993) επιτρεπόμενα είδη καυσίμου στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις στους αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών μονάδων και μέτρα για τις ανοιχτές εστίες καύσης».
32. Την ΚΥΑ αριθμ. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β'/30-6-2006) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)».
33. Την ΥΑ αριθμ. οικ.189533/11 (ΦΕΚ 2654Β/9-11-2011) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού».
34. Την ΚΥΑ αριθμ. οικ. 146163/12 (ΦΕΚ 1537/Β'/8-5-2012) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων».
35. Την ΚΥΑ αρ. 1014 (ΦΟΡ) 94/6.3.2001 (Β' 216) «Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας».

36. Την ΥΑ ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ. 154949/03.12.2010 (Β' /1918) «Όροι, προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών».
37. Την υπ. αριθμ. οικ. 33312/4110/3-7-2010 Απόφαση ΥΠΕΚΑ για την έγκριση του « Ειδικού Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων».
38. Την υπ. αριθμ. οικ. 29960/3800/15-6-2012 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ με θέμα «Ενδεικτικές κατηγορίες Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ)- ενδεικτικές κατάλληλες εργασίες διαχείρισης ΑΥΜ - Διευκρινίσεις επί ορισμένων απαιτήσεων της ΚΥΑ οικ. 146163/2012».
39. Την υπ. αριθμ. Γ1δ/Γ.Π.οικ.52384/10-7-2015 Εγκύκλιο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
40. Την Υγειονομική Διάταξη αριθμ. Ε1Β/221/1965 (ΦΕΚ 138/Β' /24-2-1965) «Περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε από τις Γ1/17831/17-12-1971) ΦΕΚ 968Β/1971) και Γ4/1305/02-08-1974 (ΦΕΚ 801/Β' /1974) Υγειονομικές Διατάξεις.
41. Το υπ. αριθμ. 14131/09-09-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας για επικαιροποίηση της αριθμ. 2675/09-09-2003 ΑΕΠΟ της Υπηρεσίας μας (απ ΠΕΧΩΣ 3725/12-9-2014).
42. Την υπ. αριθμ. 2675/9-9-2003 ΑΕΠΟ της Υπηρεσίας μας για την κατασκευή και λειτουργία του ΓΝ Καβάλας, με ισχύ έως 09-09-2010.
43. Το υπ. αριθμ. 3725/1-12-2015 έγγραφό μας στο οποίο αναφέρεται ότι απαιτείται σύνταξη ΜΠΕ βάσει των νέων προδιαγραφών.
44. Το υπ. αριθμ. 12083/07-9-2015 έγγραφο του ΓΝΚ με το οποίο κατατέθηκε νέα ΜΠΕ του έργου (απ ΠΕ.ΧΩ.Σ. 3071/7-9-2015).
45. Το υπ. αριθμ. 3071/13-11-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο πραγματοποιήθηκε έλεγχος τυπικής πληρότητας της ΜΠΕ του έργου, συμπλήρωση του εντύπου Δ3 της Υ.Α. 167563/2013 και επισήμανση των παρατηρήσεων.
46. Το υπ. αριθμ. 15922/8-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας με το οποίο υποβλήθηκαν διευκρινιστικά στοιχεία επί της ΜΠΕ, έγγραφα περιβαλλοντικής αδειοδότησης ΔΕΥΑ Καβάλας (με το 4302/20-11-2015 έγγραφο ΔΕΥΑΚ), αντίγραφα από το θεωρημένο βιβλίο καταγραφής υγρών αποβλήτων και τα τεύχη για διαβίβαση (απ ΠΕΧΩΣ 4466/10-12-2015).
47. Την υπ. αριθμ. 3225/26-9-2003 απόφαση της Υπηρεσίας μας (Δ/νση ΠΕΧΩΣ της πρώην Περιφέρειας) για την Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Επέκταση-βελτίωση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων πόλης Καβάλας», η οποία ανανεώθηκε με την υπ. αριθμ. 7012/04-12-2008 όμοιά της, και το υπ. αριθμ. 1410/07-04-2014 έγγραφό μας για παράταση ισχύος της ΑΕΠΟ.
48. Τον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας από την 4^η Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας- Θράκης.
49. Το υπ. αριθμ. Α.α/408/3580/13-11-2015 Πιστοποιητικό Καταλληλότητας από πλευρά ακτινοπροστασίας εργαστηρίου ραδιοϊσοτόπων, κατηγορίας Α2 του ΓΝΚ από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΑΔΑ: ΩΝΒΤ469ΗΕΡ-ΑΗΘ).

50. Την υπ. αριθμ. Α/435/3581/13-11-2015 Ειδική Άδεια Λειτουργίας του εργαστηρίου πυρηνικής ιατρικής, κατηγορίας Α2 από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΑΔΑ:ΩΝ81469ΗΕΡ-5ΚΣ)
51. Το υπ' αριθμό 4466/11-12-2015 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκε η ΜΠΕ σε Υπηρεσίες για γνωμοδότηση.
52. Το υπ. αριθμ. 7684/25-2-2016 της Δ/σης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Αποκ. Διοίκησης Μακ. - Θράκης με τη θετική γνωμοδότηση με όρους τη διασφάλιση της έκτασης από κάθε κίνδυνο πυρκαγιάς και την ορθή διαχείριση των κάθε μορφής απορριμμάτων (απ ΠΕΧΩΣ 1125/22-3-2016).
53. Το υπ. αριθμ. 454/15-2-2016 έντυπο τυποποιημένης γνωμοδότησης φορέων της Δ/σης Υδάτων ΑΔΜΘ βάσει της οποίας δεν δύναται να γνωμοδοτήσει επί της ΜΠΕ διότι δεν εμπίπτει στο πεδίο των κατά Νόμο αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας τους (απ ΠΕΧΩΣ 669/24-2-2016).
54. Το υπ. αριθμ. 5744πε/31-5-2016 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (ΤΠΥ) της ΠΕ Καβάλας με θετική γνωμοδότηση υπό όρους.
55. Το υπ. αριθμ. 8183/09-06-2016 έγγραφο της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας με απαντήσεις επί των παρατηρήσεων του ΤΠΥ της ΠΕ Καβάλας (απ ΠΕΧΩΣ 2502/23-6-2016).
56. Την υπ. 1996/22-6-2016 βεβαίωση της ΔΕΥΑΚ ικανότητας παραλαβής κοινών λυμάτων που παράγονται από το Γ.Ν. Καβάλας, από άποψη όγκου και μικροβιακού φορτίου από τη ΔΕΥΑ Καβάλας.
57. Το υπ. αριθμ. 6833/20-5-2016 έγγραφο της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας με το οποίο στάλθηκε στην Υπηρεσία μας η Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων για το έτος 2015 (απ ΠΕΧΩΣ 1984/23-5-2016).
58. Το υπ' αριθμό ΔΔ.οικ. 2975/15-6-2016 έγγραφο της Δ/σης Διοίκησης - Τμήμα Συλλογικών Οργάνων - Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου με συνημμένο το απόσπασμα του 7ου Πρακτικού της Συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας & Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ., αριθμός απόφασης 56/2016, με την οποία αποφασίζει ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (α.π. ΠΕΧΩΣ 2406/16-6-2016).
59. Την Εισήγηση της Δ/σης ΠΕΧΩΣ στο ΠΕΣΠΑ
60. Το υπ. αριθ. Οικ.19/13-7-2016 έγγραφο του ΠΕΣΠΑ με το οποίο στάλθηκε συνημμένα απόσπασμα του 2^{ου} Πρακτικού έτους 2016 στο οποίο περιλαμβάνεται η Πράξη 15 του ΠΕΣΠΑ ΑΜΘ ΑΔΜΘ με ομόφωνα θετική γνωμοδότηση επί της εισήγησης του θέματος (απ ΠΕΧΩΣ 2793/13-7-2016).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για την λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας δυναμικότητας 420 κλινών στην περιοχή Βασιλάκη, Άγιος Σίλας στην ΠΕ Καβάλας.



Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

1. Γενικά στοιχεία

Στοιχεία φορέα έργου:	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΣΙΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΤΚ 65500 Τηλ. 2513 501100
Μέγεθος έργου:	Δυναμικότητα: 420 κλίνες Επιφάνεια κτιρίων: 37.504 τ.μ Επιφάνεια γηπέδου: 60.338 τ.μ
Κατάταξη έργου:	Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β' /13-1-2012), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 20741/2012: Ομάδα 6 ^η , α/α 14. Εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης: νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια (Κατηγορία Α2 (> 300 Κλίνες).

Θεωρείται έργο στερούμενο περιβαλλοντικής αδειοδότησης, καθώς η αρχικά εκδοθείσα ΑΕΠΟ για το έργο, έχει περισσότερο από δυο (2) χρόνια που έληξε, ως εκ τούτου η ΜΠΕ διαβιβάστηκε στο ΠΕΣΠΑ ΑΜΘ ΑΔΜΘ, από όπου έλαβε θετική γνωμοδότηση.

2. Συνοπτική Περιγραφή έργου

Το υφιστάμενο Γενικό Νοσοκομείο (Γ.Ν.) Καβάλας έχει δυναμικότητα 420 Κλινών και βρίσκεται στη θέση Βασιλάκη της περιοχής Άγιος Σίλας της Δ. Ε. Καβάλας. Βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή, περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο ΓΠΣ Καβάλας (ΦΕΚ 69/ΑΑΠ/11-3-2013). Η θέση του Νοσοκομείου και οι πολεοδομικοί και κτιριοδομικοί όροι καθορίστηκαν στην ΚΥΑ υπ. αριθμ. 13445/904 (ΦΕΚ 833Δ/2003) κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη.

ΤΟ Γ.Ν. Καβάλας εντάσσεται στην 4^η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, παρέχει πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη. Έχει κατασκευαστεί εντός γηπέδου έκτασης 60.338,55 τμ και αποτυπώνεται υπό τα στοιχεία Α-Β-Γ-...-Ψ-Ω-Α1-Β1-Α στο με αρ. Σχεδίου Τ-1 τοπογραφικό διάγραμμα από Ιούλιο 2015 του αγρ. Τοπογράφου μηχανικού Παν. Δημητριάδη που συνοδεύει την θεωρημένη Μ.Π.Ε. και το συμπληρωματικό τεύχος Τεχνικής Έκθεσης.

Το κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από 2 κτίρια διαφορετικών υψών που συνδέονται μεταξύ τους. Στα κτίρια του Νοσοκομείου στεγάζονται οι νοσηλευτικές μονάδες, αμφιθέατρο, γραφεία διοίκησης, αίθουσες διάγνωσης και θεραπείας, εξωτερικά ιατρεία, ΗΜ εγκαταστάσεις, μαγειρείο, πλυντήρια και ψυχιατρική νοσηλευτική μονάδα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής κατηγορίας Α2, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ακτινοπροστασίας και Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα. Στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχουν 264 θέσεις στάθμευσης.

Ακολουθεί πίνακας συντεταγμένων κορυφών πολυγώνου εγκατάστασης, στο σύστημα ΕΓΣΑ '87:



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΓΣ.Α. '87


	E	N	S(I-I+1)
A	531465.846	4531642.000	61.79
B	531464.180	4531703.770	25.03
Γ	531465.300	4531728.778	38.64
Δ	531472.102	4531766.815	29.83
E	531495.004	4531785.935	26.17
Z	531513.909	4531804.037	28.69
H	531535.896	4531822.461	50.80
Θ	531580.441	4531846.882	26.91
I	531595.308	4531824.458	25.87
K	531614.898	4531807.560	28.36
Λ	531642.921	4531803.205	97.02
M	531739.934	4531801.709	86.74
N	531825.713	4531788.823	20.56
Ξ	531841.078	4531775.154	140.49
O	531772.948	4531652.288	44.01
Π	531779.054	4531608.700	59.92
P	531782.711	4531597.810	21.35
Σ	531734.961	4531561.618	42.34
T	531720.587	4531577.403	67.47
Υ	531688.807	4531605.382	12.50
Φ	531650.710	4531661.069	31.41
X	531640.393	4531654.011	69.43
Ψ	531609.002	4531655.039	50.58
Ω	531540.618	4531643.057	15.24
A1	531490.336	4531648.547	10.22
B1	531475.359	4531645.749	

Η πρόσβαση στο Γ.Ν. Καβάλας γίνεται από τη βορινή πλευρά του γηπέδου εγκατάστασης, πλησίον της διασταύρωσης της Εγνατίας Οδού με την Εθνική Οδό Καβάλας - Δράμας.

Υγρά Απόβλητα

Το ΓΝ Καβάλας υδροδοτείται από τη ΔΕΥΑ Καβάλας για την κάλυψη των αναγκών της σε νερό. Τα υγρά απόβλητα από συνήθεις δραστηριότητες όπως μαγειρεία, εγκαταστάσεις υγιεινής προσωπικού και ασθενών, πλυντήρια συλλέγοντα και οδηγούνται στο δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Καβάλας, και από εκεί στην αδειοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑ Καβάλας. Η ποσότητα αυτή ανέρχεται σε 65.000 m³/έτος.

Υπάρχει χωριστό δίκτυο συλλογής υγρών ραδιενεργών καταλοίπων και χωριστό δίκτυο συλλογής των ομβρίων. Η απόρριψη ραδιενεργού υλικού γίνεται από τους νιπτήρες αποκλειστικής χρήσης με ταυτόχρονη ροή σημαντικής ποσότητας νερού. Τα λύματα των θαλάμων μόνωσης οδηγούνται κατ' αρχήν σε εγκατάσταση χημικής απολύμανσης (σε κτίριο) και κατόπιν οδηγούνται με την παρεμβολή



αντλιοστασίου στο κοινό συλλεκτήριο δίκτυο. Το σύστημα αποτελείται από τρεις (3) δεξαμενές των 10m³ συνδεδεμένες σε σειρά και σε κάθε μια τα λύματα αντιδρούν με διαφορετικό αντιδραστήριο.

Τα υγρά απόβλητα των εργαστηρίων υφίστανται χημική εξουδετέρωση σε χωριστή δεξαμενή 2 m³ για πιθανή ρύθμιση του pH πριν εισέλθουν στο αποχετευτικό δίκτυο. Το σύστημα εξουδετέρωσης λειτουργεί αυτόματα.

Στερεά Απόβλητα

Για τη διαχείριση των αποβλήτων των Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) έχει συνταχθεί Εσωτερικός Κανονισμός, ο οποίος θεωρήθηκε προς τη συμμόρφωση του περιεχομένου του στην ΚΥΑ 146163/08-05-2012 από τον Διοικητή της 4^{ης} Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας - Θράκης. Τα ΑΥΜ περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες:

- Αστικά Στερεά Απόβλητα που προσομοιάζουν με τα οικιακά απόβλητα
- Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων:
 - Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ)
 - Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ)
 - Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ)
- Ειδικά Ρεύματα Αποβλήτων: Ραδιενεργά, δοχεία υπό πίεση, ρεύματα αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης (μπαταρίες, ΑΛΕ, ΑΗΗΕ, κλπ)

Τα ΕΑΑΜ και τα ΜΕΑ φυλάσσονται σε ψυκτικούς θαλάμους για διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών. Εν συνεχεία παραλαμβάνονται από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης από κατάλληλα αδειοδοτημένες ιδιωτικές εταιρείες για περαιτέρω επεξεργασία και διάθεση. Υπάρχουν εν ισχύ συμβάσεις οι οποίες ανανεώνονται στη λήξη τους.

Τα ραδιενεργά στερεά κατάλοιπα παράγονται στο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής. Εντός του θερμού εργαστηρίου υπάρχουν ειδικοί περιέκτες απόρριψης των ραδιενεργών υλικών με ικανό πάχος μολύβδου. Το εργαστήριο έχει ειδική άδεια λειτουργίας από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και ακολουθούνται διαδικασίες της ΕΕΑΕ για τη φύλαξή τους.


Τα είδη και οι ποσότητες των στερεών αποβλήτων που παρήχθησαν στο ΓΝ Καβάλας το έτος 2015 δίνονται ανά κατηγορίες στον Πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας Ετήσιας Έκθεσης έτους 2015



(9) Κατηγορία αποβλήτου ⁽¹⁾ 6-ψήφιος κωδικός Ε.Κ.Α.	(10) Περιγραφή αποβλήτου σύμφωνα με τον Ε.Κ.Α.	(11) Ποσότητα αποβλήτου του οποίου η διαχείριση έγινε εκτός της εγκατάστασης το έτος αναφοράς (t)
090107	Φωτογραφικό φιλμ & χαρτί που περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου	0,21
150101	Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι	33,4
200133	Μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνονται στα σημεία 160601, 180802 ή 200133 και μικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες	0,105
200301	Ανάμικτα δημοτικά απόβλητα	315
160305*	Φαρμακευτικά εκτός προδιαγραφών	6,52

180103*	απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκειται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης	91,974
180103*	απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκειται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης	3,167
ΣΥΝΟΛΟ ΤΩ		450,376



Χρήση ενέργειας και καυσίμων

Υπάρχουν εγκατεστημένοι τρεις (3) λέβητες και τρεις (3) γεννήτριες ατμού τα οποία χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης ως καύσιμο. Οι εκπομπές των αερίων αποβλήτων των λεβήτων που παράγονται βρίσκονται εντός των ορίων.

3. Θεσμοθετημένα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου & των ευαίσθητων στοιχείων του περιβάλλοντός της

- Η θέση του έργου βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καβάλας (ΦΕΚ 69/ΑΑΠ/11-3-2013).
- Η θέση του έργου βρίσκεται εκτός περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 και εκτός Καταφυγίων Άγριας Ζωής..
- Ισχύει το περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Υ.Α. με αριθμό 29310/21-7-2003 (ΦΕΚ 1471/Β' /2003)).
- Το γήπεδο εγκατάστασης του Νοσοκομείου είναι δημόσια δασική έκταση, η οποία παραχωρήθηκε στο ΓΝΚ, σύμφωνα με τις υπ. αριθμ. 161114/21-2-1990 και Α3γ/2571/Φ14/79/4-4-1990 Αποφάσεις Υπουργών Γεωργίας και Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με σκοπό την ανέγερση νοσηλευτικής μονάδας. Για την ανέγερση του Νοσοκομείου εκδόθηκε η υπ. αριθμ. 1592/6-7-1990 Απόφαση Νομάρχη Καβάλας για εκχέρωση της παραχωρηθείσας δασικής έκτασης, η οποία τέθηκε σε ισχύ, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 550/1-3-2001 αναφορά της Δ/νσης Δασών Καβάλας για έκταση εμβαδού 60,338 στρ (βάσει του σχετικού 49 της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της ΑΔΜΘ).

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οριακές τιμές εκπομπών ρύπων και μέγιστες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα, στο έδαφος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ποιότητας περιβάλλοντος

1.1. Αέρια Απόβλητα


Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές συγκεντρώσεων ρύπων στην ατμόσφαιρα, καθορίζονται:

- στην ΚΥΑ Η.Π.14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β' /30-3-2011)
- στην ΚΥΑ ΗΠ 22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ 920/Β' /8-6-2007) όπως ισχύει μετά την δημοσίευση της ΚΥΑ Η.Π.14122/549/Ε.103/2011.
- Για τις σωματιδιακές εκπομπές (σκόνης) τα όρια εκπομπών καθορίζονται στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/6-10-81).
- Για τα καυσαέρια λεβήτων σταθερών εστιών καύσης ισχύουν τα οριζόμενα στον Πίνακα 1 του αρ. 4 της Υ.Α. οικ. 189533/7-11-2011 (ΦΕΚ Β' /2654/9-11-2011).

1.2. Υγρά Απόβλητα

Για τα υγρά απόβλητα αστικού τύπου ισχύουν:

- Η υπ. αρ. Ε1 Β/221/1965 (Β' 138) Υγειονομική Διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. Γ1/17831/7.12.1971 (Β'



986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β' 801) και Δ.ΥΓ2/Γ.Π. οικ. 133551/30.9.2008 (Β' 2089), και συγκεκριμένα:

BOD₅=390mg/lit

COD=665 mg/lit

TSS 695 mg/lit

pH= 6,5 - 7,5 , καθώς και οι λοιπές παράμετροι δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες των αστικών λυμάτων.

- Οι εκάστοτε ειδικές διατάξεις που ενδεχομένως ισχύουν για την περιοχή του έργου.

1.3. Ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Να τηρούνται τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε Η/Μ πεδία χαμηλών συχνοτήτων της ΚΥΑ 3060/238/2002 (ΦΕΚ 512/Β/2002).

1.4. Ραδιενεργές ουσίες, Ακτινοβολία

Να τηρούνται τα όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού σε πηγές ακτινοβολίας, οι μέγιστες προβλεπόμενες ποσότητες ραδιενέργειας για δυνητική έκθεση σε εργαστήρια ανοικτών πηγών (έως 37MBq) στο εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του Νοσοκομείου και όλα τα όρια της ΚΥΑ Έγκρισης Κανονισμών Ακτινοπροστασίας (αριθμ. 1041(ΦΟΡ)94/6.3.2001 (Β' 216)).


1.5. Στάθμη θορύβου και δονήσεων

Για τη στάθμη θορύβου και δονήσεων ισχύουν οι οριακές τιμές που αναφέρονται στο Π. Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293 Α/81). Η στάθμη θορύβου να μην ξεπερνά τα 50dB(A) στα όρια του οικοπέδου ή τα 45 dB(A) για τα εν επαφή κατοικούμενα κτίσματα. Οι πηγές θορύβου να φέρουν κατάλληλη ηχομόνωση.

2. Όροι, μέτρα και περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση και την αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου.

Γενικές ρυθμίσεις

- 2.1. Ο φορέας του έργου, ως και πας κατά το νόμο υπόχρεος φέρει αμέριστα την ευθύνη για τη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση.
- 2.2. Ο φορέας του έργου (Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας) υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση. Τα στοιχεία του υπευθύνου να γνωστοποιηθούν στην Υπηρεσία μας με υπεύθυνη δήλωση του φορέα.
- 2.3. Ο φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση.
- 2.4. Ο φορέας του έργου φέρει την ευθύνη για κάθε πιθανή ζημιά που θα προκληθεί σε τρίτους. Επίσης κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενες υποδομές στο πλαίσιο του έργου, να υλοποιείται σε συνεργασία με τους αρμόδιους για αυτές φορείς, και κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στη λειτουργία τους. Για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς καθώς και για την τροποποίηση οποιασδήποτε υποδομής, ο κύριος του έργου υποχρεούται να εξασφαλίσει την σχετική χρηματοδότηση.




Φάση Λειτουργίας

- 2.5. Να πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή, σε τακτά χρονικά διαστήματα προληπτικοί έλεγχοι και εργασίες συντήρησης όλου του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου.
- 2.6. Να υπάρχει εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης, σύμφωνα με ειδική μελέτη, εγκεκριμένη από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία. Να διασφαλιστεί το γήπεδο του Νοσοκομείου καθώς και οι γειτονικές δασικές εκτάσεις από κάθε κίνδυνο πυρκαγιάς, λαμβάνοντας όλα τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα.

Διαχείριση αποβλήτων

- 2.7. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών και στερεών αποβλήτων ή/και ιλύος στο περιβάλλον.
- 2.8. Να τοποθετηθούν κάδοι για τη χωριστή συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών στους πολυσύχναστους χώρους του Νοσοκομείου, με την προοπτική της πλήρους αξιοποίησης των ανακυκλώσιμων υλικών.
- 2.9. Η συσκευασία και αποθήκευση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) της ΥΜ να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στα κεφάλαια 1.2.2 «Σακούλες» και 3.1.1 «Αποθήκευση ΑΣΑ», αντίστοιχα του Παρατήματος Ι της ΚΥΑ οικ. 146163/12 (ΦΕΚ 1537Β' /8-5-2012).
- 2.10. Η συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και γενικά η διαχείριση των στερεών αποβλήτων, να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να τηρούνται δε οι διατάξεις των αποφάσεων: ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572 Β' /16-12-2002), ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β' /22-12-2003) για τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα και των ΚΥΑ 13588/725 (ΦΕΚ 383 Β' /28-3-2006), ΚΥΑ 24944/1159 (ΦΕΚ 791 Β' /30-6-2006) για τα επικίνδυνα στερεά απόβλητα και όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
- 2.11. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α') να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις είτε του Νόμου αυτού (π.χ. για τα απόβλητα συσκευασίας), είτε του αντίστοιχου Π.Δ., που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ίδιου Νόμου. Ειδικότερα:
- Οι συλλεγόμενες συσκευασίες (χαρτί, μέταλλα, κ.λ.π) να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρίες προς αξιοποίηση, μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με τον Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179 Α').
 - Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων να συλλέγονται και να παραδίδονται μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη υλικών του είδους αυτού, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννηση τους. Η διαχείριση τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α').
 - Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στο τέλος του κύκλου ζωής του, να διαχειρίζεται σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 117/2004 (Φ.Ε.Κ. 82Α/05- 03-2004)).



- Τυχόν συσσωρευτές, που χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του έργου του θέματος σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης (π.χ. συναγερμός, φωτισμός χώρου, κλπ), να διαχειρίζονται μετά το τέλος του χρόνου ζωής τους σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1625Β/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών...».
 - Τυχόν μεταχειρισμένα ελαστικά να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Π.Δ 109/04 (ΦΕΚ 75 Α΄).
- 2.12. Τα οικιακού τύπου απορρίμματα θα τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους απορριμμάτων και θα απομακρύνονται είτε από συνεργεία αποκομιδής του οικείου Δήμου είτε από αδειοδοτημένο φορέα συλλογής/μεταφοράς στερεών αποβλήτων προκειμένου να διατεθούν σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων.
- 2.13. Απαγορεύεται η επεξεργασία και διάθεση επικινδύνων αποβλήτων εντός του Νοσοκομείου. Όλα τα επικίνδυνα και εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα (π.χ. απόβλητα λιπαντικών ελαίων, υπολείμματα προσροφητικών υλικών κ.λπ.) να αποθηκεύονται σε χώρους οι οποίοι να πληρούν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 2 του Παραρτήματος της ΚΥΑ 24944/1159/06 και η διάθεση τους να γίνεται κατά τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006), όπως εκάστοτε ισχύει.
- 2.14. Όλα τα επικίνδυνα απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά στην εγκατάσταση, να παραδίδονται, κατόπιν σχετικής σύμβασης, σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Κατόπιν τούτου, η εταιρεία να διαθέτει τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών των εκάστοτε αποδεκτών καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά.
- 2.15. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 24944/1159/06.
- 2.16. Να τηρούνται τα αρχεία και μητρώα του άρθρου 20 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Β΄/2012) και να διατηρούνται για όσο διάστημα προβλέπεται. Επίσης να συντάσσεται και να υποβάλλεται κατά το μήνα Φεβρουάριο, με τα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο έτος Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (Ε.Ε.Π.Α.) σύμφωνα με την ΚΥΑ 13588/725/2006. Η υποβολή πρέπει να γίνεται σε ετήσια βάση. Τα στοιχεία της Ε.Ε.Π.Α. θα πρέπει να καταχωρούνται και στο ηλεκτρονικό σύστημα του άρθρου 42 του Ν. 4042/2012.
- 2.17. Απαγορεύεται η καύση των στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασμένο χώρο σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/93), καθώς και η καύση χρησιμοποιημένων ελαίων (ΚΥΑ 10315/93, ΦΕΚ 369Β/24-05-93).
- 2.18. Ο Φορέας της Υγειονομικής Μονάδας (ΥΜ) διαθέτει θεωρημένο Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων (σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 146163/2012) από την 4^η Δ.Υ.ΠΕ. τον οποίο και οφείλει να εφαρμόζει, τόσο για τα συνήθη απόβλητα των ΥΜ, όσο και για τα Επικίνδυνα

Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ), δηλαδή τα Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΥΜ), Τα Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ) και τα Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ).

- 2.19. Να λαμβάνονται συγκεκριμένες ενέργειες, μέτρα και περιορισμοί, συμπεριλαμβανομένου και σχεδίου έκτακτης ανάγκης και τυχόν άλλα μέτρα ασφαλείας, όπως καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων της ΥΜ.
- 2.20. Να ορίζονται τα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα και υπεύθυνα για την εποπτεία και τήρηση των μέτρων που αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων.
- 2.21. Τα ΕΑΥΜ να διαχωρίζονται και να συλλέγονται από το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό στον τόπο παραγωγής τους και να τοποθετούνται σε διακριτούς περιέκτες συγκεκριμένων προδιαγραφών.
- 2.22. Η συλλογή των ΕΑΥΜ να γίνεται βάσει προδιαγραφών του Κεφαλαίου 1.1.2 του Παρατήματος Ι της ΚΥΑ οικ. 146163/2012.
- 2.23. Η συσκευασία και η σήμανση των ΕΑΥΜ να γίνεται βάσει προδιαγραφών του Κεφαλαίου 1.2 και του Κεφαλαίου 1.3 του Παρατήματος Ι της ΚΥΑ οικ. 146163/2012. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στα παρακάτω:
- Τα προς αποστείρωση ΕΑΥΜ να τοποθετούνται σε συσκευασίες κίτρινου χρώματος
 - Τα προς αποτέφρωση ΕΑΥΜ να τοποθετούνται σε συσκευασίες κόκκινου χρώματος
 - Τα ΑΕΑ που προορίζονται για διαχείριση σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις να τοποθετούνται σε συσκευασίες πράσινου χρώματος
 - Τα αιχμηρά αντικείμενα να συλλέγονται σε υψηλής πυκνότητας σχεδιασμένους αδιάτρητους πλαστικούς υποδοχείς με καπάκι ειδικού τύπου που κλείνει με ασφάλεια.
 - όλες οι συσκευασίες των αποβλήτων να φέρουν αδιάβροχη ετικέτα με βασικές πληροφορίες για το περιεχόμενό τους και την παραγωγή τους. Να φέρουν ευκρινώς τον όρο επικίνδυνα απόβλητα και το αντίστοιχο σύμβολο κατά την Κλάση UN και τις προβλεπόμενες πληροφορίες.
- 2.24. Να μην αναμειγνύονται επικίνδυνα απόβλητα διαφορετικών τύπων
- 2.25. Η μεταφορά των ΕΑΥΜ εντός της ΥΜ να γίνεται σε ειδικά τροχήλατα καροτσάκια.
- 2.26. Η αποθήκευση των ΕΑΥΜ -μέχρι την παραλαβή τους- να πραγματοποιείται όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο 3.1 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ οικ. 146163/2012.
- 2.27. Τα ΕΑΥΜ της ΥΜ να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες για τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση των ΕΑΥΜ εκτός του Νοσοκομείου.
- Τα ΜΕΑ να οδηγούνται χωρίς άλλη επεξεργασία για αποτέφρωση
 - Τα ΕΑΥΜ να οδηγούνται για επεξεργασία που περιλαμβάνει αποστείρωση ή αποτέφρωση.
- 2.28. Οι ιστοί και τα ανθρώπινα όργανα να δίνονται για αποτέφρωση ή ενταφιασμό. Πριν τη διάθεσή τους να αποθηκεύονται σε κόκκινες σακούλες.
- 2.29. Στερεά ή υγρά τοξικά απόβλητα που ανήκουν στα ΑΕΑ να δίδονται τακτικά σε αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης.
- 2.30. Η διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με την Έγκριση Κανονισμού Ακτινοπροστασίας.
- 2.31. Απαγορεύεται η διάθεση των ανωτέρω ειδικών αποβλήτων με τα απόβλητα αστικού τύπου, πχ από τα μαγειρεία.



- 2.32. Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται στη μονάδα να επιστρέφονται στους προμηθευτές τους.

Σχέδιο περιβαλλοντικής Διαχείρισης και εκθέσεις

- 2.33. Να εφαρμόζεται σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης όπως προτείνεται στο Κεφ. 12 της Μ.Π.Ε. που συνοδεύει την παρούσα και προβλέπεται από την παρούσα.
- 2.34. Να τηρούνται ημερολόγια - μητρώα και αρχεία παραστατικών, στα πλαίσια της παρακολούθησης της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος και εφαρμογής των επιβαλλόμενων μέτρων και όρων:
- i. Ημερολόγιο συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού
 - ii. Αρχείο παραστατικών διάθεσης στερεών επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων
 - iii. Μητρώο του άρθρου 20 του Ν. 4042/2012 - Μητρώο επικινδύνων αποβλήτων (παράγραφος 4.α. του άρθρου 11 της ΚΥΑ 13588/725) και Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγού Αποβλήτων
 - iv. Αρχείο μετρήσεων της ποιότητας των υγρών αποβλήτων αστικού τύπου πριν τη διάχυσή τους στο σύστημα της ΔΕΥΑ Καβάλας.
- 2.35. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί όλα τα παραπάνω καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο στοιχείο, βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή της με τους όρους της παρούσας. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της έργου και στην έδρα της εταιρείας.

Λοιποί όροι, μέτρα και περιορισμοί

- 2.36. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι, μέτρα και περιορισμοί που περιγράφονται στον αξιολογηθέντα φάκελο, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας. Το κόστος του συνόλου των έργων, δράσεων και παρεμβάσεων που προκύπτουν από τους περιβαλλοντικούς όρους, περιορισμούς και ρυθμίσεις βαρύνουν τον φορέα του έργου.

Δ. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

- 2.37. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας ορίζεται για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία έκδοσής της.

- 2.38. Ο φορέας του έργου οφείλει να υποβάλει εμπρόθεσμα (τουλάχιστον δύο μήνες πριν την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 4014/2011) αίτημα συνοδευόμενο από φάκελο ανανέωσης Α.Ε.Π.Ο. στην εκάστοτε αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση Υπηρεσία, προκειμένου να τηρηθούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/2011.

- 2.39. Η παρούσα εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον ο υπόχρεος έχει αιτηθεί εγκαίρως την

ανανέωση της. Εάν η ανανέωση της παρούσας δεν γίνει έγκαιρα, όπως καθορίζεται παραπάνω και παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος της, τότε ο φορέας του έργου, υποχρεούται να καταθέσει εκ νέου Μ.Π.Ε. στην αρμόδια Υπηρεσία, προκειμένου να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά.

2.40. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη Μ.Π.Ε. και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας απόφασης Ε.Π.Ο. απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011.

2.41. Εάν κατά τη διενέργεια των επιθεωρήσεων του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 διαπιστωθεί ότι προκαλούνται σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν έχουν προβλεφθεί από την παρούσα απόφαση και την Μ.Π.Ε. που τη συνοδεύει, μπορεί να επιβληθούν πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή να τροποποιηθεί η παρούσα, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, μη εξαιρουμένων και τυχών αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4014/2011.

Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2.42. Η παρούσα απόφαση δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασμού με άλλες άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Η παρούσα εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαίρετων. Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στη Μ.Π.Ε. με ευθύνη του φορέα του έργου.

2.43. Η παρούσα ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής.


2.44. Η παρούσα απόφαση χορηγείται βάσει των δεδομένων που παρουσιάζονται στη Μ.Π.Ε., στα σχέδια και στη συμπληρωματική τεχνική έκθεση που τη συνοδεύουν και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της, χωρίς την διενέργεια προληπτικών ελέγχων του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι αυτά τα στοιχεία της Μ.Π.Ε. είναι αναληθή, η ισχύς της παρούσας ανακαλείται αυτόματα.

ΣΤ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

2.45. Η παρούσα απόφαση Ε.Π.Ο., η σχετική θεωρημένη Μ.Π.Ε. και ο φάκελος και τα στοιχεία που τη συνοδεύουν (συμβάσεις με εξειδικευμένες εταιρείες για τη διαχείριση των αποβλήτων, ποιοτικά χαρακτηριστικά υδάτων κλπ), πρέπει να είναι διαθέσιμα στο χώρο του έργου και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο.

2.46. Ο φορέας του έργου έχει την υποχρέωση;

- Να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κλπ) βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση με



τους όρους που θέτει η παρούσα απόφαση. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου.

- Να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο
- Να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες
- Να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις - υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

2.47. Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της απόφασης Ε.Π.Ο. και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρημένης Μ.Π.Ε. και του φακέλου που τη συνοδεύει.

2.48. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της παρούσας επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28,29 και 30 του Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν. 3010/2002, Ν. 4014/2011 και 4042/2012 και ισχύουν.

Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της παρούσας Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στον ειδικό διαδικτυακό τόπο, στην διαδικτυακή διεύθυνση www.aero.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011, καθώς και στην 21398/2012 κοινή υπουργική απόφαση).

Κατά της παρούσας μπορεί να ασκηθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ειδική διοικητική προσφυγή μόνο για λόγους νομιμότητας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία [άρθρο 25 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α') σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παραγρ. 2 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α') και το άρθρο 8 του Ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α), εντός (30) τριάντα ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης στο διαδίκτυο.



Ο ασκών καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης

Νικήτας Φραγκισκάκης

Πίνακας αποδεκτών:

1. Περιφερειακό Συμβούλιο Α.Μ.Θ., Διοικητήριο, Τ.Κ. 69 100, Κομοτηνή
2. Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, ΤΚ 65500, Καβάλα (με θεωρημένο τεύχος Μ.Π.Ε.)

Πίνακας κοινοποιήσεων (με κοινοποίηση ΑΔΑ)

3. Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Καβάλας, Εθνικής Αντίστασης 20, ΤΘ 1227, ΤΚ 65100, Καβάλα
4. Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Μ.Θ., Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 32, Τ.Κ. 551 34,

Εσωτερική Διανομή:

(1) Δραγουμάνη, (2) Φακ.9 /Υ