

10568

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡ. 2022

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1	15930	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ ΤΥΠΟΥ HANSAPLAST	<p>1.Υποαλλεργικά αυτοκόλλητα επιθέματα τύπου HANSAPLAST για μικρά τραύματα (αιμοληψία , μικροεκδορές).</p> <p>2.Να φέρουν εξωτερική αεριζόμενη πλαστική μεμβράνη.</p> <p>3.Να φέρουν εσωτερικά στο μέσον του επιθέματος μικρό τεμάχιο αποστειρωμένη γάζα που δεν κολλάει στο τραύμα.</p> <p>4.Να είναι υποαλλεργικά και συσκευασμένα και σε ατομική συσκευασία σε ατομική συσκευασία.</p> <p>5.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : μακρόστενα 2Χ7CM περίπου</p>	TEM
2	20761	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟ	<p>1. Κατασκευασμένο από ελαστικό ημίσκληρ υλικό.</p> <p>2.. Να διαθέτει επένδυση από σωληνοείδες ελαστικό πλεκτό υλικό.</p> <p>3. Τα υλικά να είναι αεριζόμενα αντιαλλεργικά αντιεφιδρωτικά μη τοξικά .</p> <p>4. Να είναι συμβατό με την ακτινολογική εξέταση.</p> <p>5. Να κλείνει με αυτοκόλλητο, για να προσαρμόζεται εύκολα.</p>	TEM

3	36344	ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 6X101MM(ΠΕΡΙΠΟΥ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ταινίες αυτοκόλλητες σύγκλισης τραύματος. 2. Από μη υφασμένο υλικό στο χρώμα του δέρματος 3. Να φέρουν πολυακρυλικό συγκολλητικό υλικό. 4. Είναι διαπερατές από τον αέρα και τους υδρατμούς. 5. Να μην χρειάζεται έμβρεξη. 6. Να εφαρμόζονται με ασφάλεια, 7. Να αφαιρούνται ανώδυνα και χωρίς να αφήνουν υπολείμματα. 8. Να είναι ακτινοδιαπερατές, ανθεκτικές στο χρόνο και τη θερμοκρασία 	TEM
4	36361	ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΕΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΞΙ 2,5CM X 9M (ΠΕΡΙΠΟΥ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Υποαλλεργική ταινία από μετάξι . 2. Να κόβεται εύκολα με το χέρι κατα μήκος και πλάτος. 3. Να μην ερεθίζει τις ευαίσθητες επιδερμίδες και να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος. 4. Να είναι ακτινοδιαπερατή και να μην αποκολλάται όταν βραχεί. 5. Διαστάσεις 2,5cm X9m (περίπου) 	TEM

5	36371	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 8CM X 4M (ΠΕΡΙΠΟΥ)	<p>1.Ελαστικοί επίδεσμοι να είναι από βαμβακερά και ελαστικά νήματα κατάλληλης ύφανσης (καθαρής χωρίς ενώσεις),ώστε να επιταχύνεται η ελαστική συμπεριφορά.</p> <p>2.Σύνθεση από 65% από βαμβάκι και 35% συνθετικά νήματα.</p> <p>3.Η επιμήκυνση να γίνεται χωρίς ελάττωση του πλάτους και να επανέρχονται μετά των τανυσμό στο αρχικό μήκος. Η επιμήκυνση των ταινιών να είναι μεγαλύτερη του 70% του αρχικού μήκους.</p> <p>4.Οι παρυφές των ταινιών να είναι υφασμένες υπό μορφή ούγιας</p> <p>5.Οι ελαστικοί επίδεσμοι να παραδίδονται σε ατομική συσκευασία εντός σελοφάν, να διαθέτουν clips ανάλογου μεγέθους</p> <p>6.Διαστάσει 8CM X 4M (ΠΕΡΙΠΟΥ)</p>	TEM
---	-------	--	--	-----

6	36372	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 10CM X 4M(ΠΕΡΙΠΟΥ)	<p>1.Ελαστικοί επίδεσμοι να είναι από βαμβακερά και ελαστικά νήματα κατάλληλης ύφανσης (καθαρής χωρίς ενώσεις),ώστε να επιταχύνεται η ελαστική συμπεριφορά.</p> <p>2.Σύνθεση από 65% από βαμβάκι και 35% συνθετικά νήματα.</p> <p>3.Η επιμήκυνση να γίνεται χωρίς ελάττωση του πλάτους και να επανέρχονται μετά των τανυσμό στο αρχικό μήκος. Η επιμήκυνση των ταινιών να είναι μεγαλύτερη του 70% του αρχικού μήκους.</p> <p>4.Οι παρυφές των ταινιών να είναι υφασμένες υπό μορφή ουγιάς</p> <p>5.Οι ελαστικοί επίδεσμοι να παραδίδονται σε ατομική συσκευασία εντός σελοφάν, να διαθέτουν clips ανάλογου μεγέθους</p> <p>Διαστάσει 10CM X 4M (ΠΕΡΙΠΟΥ)</p>	TEM
---	-------	--	---	-----

7	36373	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 15CM X 4M (ΠΕΡΙΠΟΥ)	<p>1.Ελαστικοί επίδεσμοι να είναι από βαμβακερά και ελαστικά νήματα κατάλληλης ύφανσης (καθαρής χωρίς ενώσεις),ώστε να επιταχύνεται η ελαστική συμπεριφορά.</p> <p>2.Σύνθεση από 65% από βαμβάκι και 35% συνθετικά νήματα.</p> <p>3.Η επιμήκυνση να γίνεται χωρίς ελάττωση του πλάτους και να επανέρχονται μετά των τανυσμό στο αρχικό μήκος. Η επιμήκυνση των ταινιών να είναι μεγαλύτερη του 70% του αρχικού μήκους.</p> <p>4.Οι παρυφές των ταινιών να είναι υφασμένες υπό μορφή ουγιάς</p> <p>5.Οι ελαστικοί επίδεσμοι να παραδίδονται σε ατομική συσκευασία εντός σελοφάν, να διαθέτουν clips ανάλογου μεγέθους</p> <p>6.Διαστάσει 15CM X 4M (ΠΕΡΙΠΟΥ)</p>	TEM
8	36377	ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 10CM	<p>1. ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ</p> <p>2. Με μικρή απώλεια γύψου κατα την χρήση.</p> <p>3. Να έχει αντοχή σε βάρος και μεγάλη τελική αντοχή.</p> <p>4. Να είναι διαπερατοί στις ακτίνες ROENTGEN.</p> <p>5. Τιμή τμχ. και όχι συσκευασίας.</p> <p>6. Να είναι υδρόφιλος.</p> <p>7.Να στεγνώνει και να στερεοποιείτε γρήγορα σε λιγότερο απο 2,5 λεπτά.</p>	TEM

9	36378	ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 15CM	<ol style="list-style-type: none"> 1. ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ 2. Με μικρή απώλεια γύψου κατα την χρήση. 3. Να έχει αντοχή σε βάρος και μεγάλη τελική αντοχή. 4. Να είναι διαπερατοί στις ακτίνες ROENTGEN. 5. Τιμή τμχ. και όχι συσκευασίας. 6. Να είναι υδρόφιλος 7 .Να στεγνώνει και να στεροποιείτε γρήγορα σε λιγότερο απο 2,5 λεπτά. 	TEM
10	36379	ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 20CM	<ol style="list-style-type: none"> 1. ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ 2. Με μικρή απώλεια γύψου κατα την χρήση. 3. Να έχει αντοχή σε βάρος και μεγάλη τελική αντοχή. 4. Να είναι διαπερατοί στις ακτίνες ROENTGEN. 5. Τιμή τμχ. και όχι συσκευασίας. 6. Να είναι υδρόφιλος 7.Να στεγνώνει και να στεροποιείτε γρήγορα σε λιγότερο απο 2,5 λεπτά. 	TEM
11	36523	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 2,5 CM X 9M (ΠΕΡΙΠΟΥ) PLASTIC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Να διαθέτει υποαλλεργική συγκολλητική ουσία, να μην αποκολλάται. 2. Κατάλληλο για ευαίσθητο δέρμα. 3. Να κόβεται ευκολά με το χέρι κατα μήκος και πλάτος. 	TEM
12	36526	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 2,5 CM X 9M (ΠΕΡΙΠΟΥ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Αυτοκόλλητη υποαλλεργική ταινία από χαρτί , να επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα. 2.Να κόβεται με το χέρι κατά μήκος και κατά πλάτος. 3.Να μη ερεθίζει τις ευαίσθητες επιδερμίδες και να μη αποκολλάται όταν βρέχεται. 4. Διαστάσεις 2,5cm X 9,14 	

13	36529	ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 9 X 10 CM(ΠΕΡΙΠΟΥ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 2. Να είναι υποαλλεργικά και αεροδιαπερατά. 3. Να μην επιτρέπει να περνούν μικροοργανισμοί. 4. Το γαζακι να μην κολλά στο τραύμα. 5. Η αυτοκόλλητη επιφάνεια να μην ξεκολλά στην εφίδρωση. 	TEM
14	36533	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 5CMX5M	<ol style="list-style-type: none"> 1. Αυτοκόλλητη υποαλλεργική ταινία από ύφασμα βαμβακερό . 2. Να κόβεται με το χέρι κατά μήκος και κατά πλάτος. 3. Να μη ερεθίζει τις ευαίσθητες επιδερμίδες και να μη αποκολλάται όταν βέρχεται. 4. Διαστάσεις 2,5cm X 9,14 	
15	39745	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΡΡΑΜΕΝΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 5 X 7 CM	<ol style="list-style-type: none"> 1. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 2. Να είναι υποαλλεργικά και αεροδιαπερατά. 3. Να μην επιτρέπει να περνούν μικροοργανισμοί. 4. Το γαζακι να μην κολλά στο τραύμα. 5. Η αυτοκόλλητη επιφάνεια να μην ξεκολλά στην εφίδρωση. 	TEM
16	40153	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ IV, ΜΕ ΓΛΟΥΚΟΝΙΚΗ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ 10X15,5 (ΠΕΡΙΠΟΥ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Αντιμικροβιακό διαφανές αυτοκόλλητο επίθεμα στήριξης κεντρικών φλεβικών καθετήρων. 2. Να είναι συνδυασμός διάφανου φιλμ και αυτοκόλλητης υφασμάτινης ταινίας. 3. να φέρει ενσωματωμένη γέλη, εμποτισμένη με γλυκονικής χλωρεξιδίνη 4. Διαστάσεις 10X15,5 (ΠΕΡΙΠΟΥ) 	TEM

17	40182	ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ Ι.Υ. ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 7Χ8,5(ΠΕΡΙΠΟΥ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Διαφανή αποστειρωμένο επίθεμα, κάλυψης φλεβοκαθετήρων. 2. Να είναι συνδιαμός μαλακής υφασματινής αυτοκόλλητης ταινίας και διαφανούς φιλμ για τον οπτικό έλεγχο του σημείου για λοιμοξείς. 3. Με εγκοπή και 2 έξτρα αυτοκόλλητες υφασματινές ταινίες. 4. Με χάρτινο περιθώριο περιμετρικά του φιλμ για ευκολή και γρήγορη εφαρμογή. 	TEM
18	40183	ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ Ι.Υ. ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 10,5Χ8,5(ΠΕΡΙΠΟΥ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Διαφανή αποστειρωμένο επίθεμα, κάλυψης φλεβοκαθετήρων. 2. Να είναι συνδιαμός μαλακής υφασματινής αυτοκόλλητης ταινίας και διαφανούς φιλμ. 3. Με εγκοπή και 2 έξτρα αυτοκόλλητες υφασματινές ταινίες. 4. Με χάρτινο περιθώριο περιμετρικά του φιλμ για ευκολή και γρήγορη εφαρμογή. 	TEM
19	40189	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΙΥ, ΜΕ ΓΛΟΥΚΟΝΙΚΗ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ 8,5Χ11,5 (ΠΕΡΙΠΟΥ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Αντιμικροβιακό διαφανές αυτοκόλλητο επίθεμα στήριξης κεντρικών φλεβικών καθετήρων. 2. Να είναι συνδυασμός διάφανους φιλμ και αυτοκόλλητης υφασματινής ταινίας. 3. να φέρει ενσωματωμένη γέλη, εμποτισμένη με γλυκονικής χλωρεξιδίνη 4. Διαστάσεις 8,5Χ11,5 (ΠΕΡΙΠΟΥ) 	TEM

20	40190	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ IV, ΜΕ ΓΛΟΥΚΟΝΙΚΗ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ 10X12. (ΠΕΡΙΠΟΥ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Αντιμικροβιακό διαφανές αυτοκόλλητο επίθεμα στήριξης κεντρικών φλεβικών καθετήρων. 2. Να είναι συνδυασμός διάφανους φιλμ και αυτοκόλλητης υφασμάτινης ταινίας. 3. να φέρει ενσωματωμένη γέλη, εμποτισμένη με γλυκονικής χλωρεξιδίνη 4. Διαστάσεις 10X12 (ΠΕΡΙΠΟΥ) 	TEM
21	40251	ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ 6X7 (ΠΕΡΙΠΟΥ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Αποστειρωμένο επίθεμα από αυτοκόλλητο φιλμ πολυορεθάνης διαπερατό στην αναπνοή του δέρματος με υποαλλεργική ακρυλική κόλλα. 2. Με χάρτινο περιθώριο καθ' όλη την περίμετρο του φιλμ, χωρίς να κολλά στα γάντια, με εγκοπή και ετικέτα. 	TEM

22	42025	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ ΑΠΛΑ 10Χ10 12 PLY	<p>Το είδος θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με το πρότυπο EN 14079/2003 και να υπόκειται στους όρους της Τεχνικής προδιαγραφής της βαμβακερής απορροφητικής γάζας Α (παράγραφοι 1,2,3,4). Τα επιθέματα να έχουν διπλωμένα εσωτερικά άκρα χωρίς ξέφτια.</p> <p>Κάθε εκατό (100±) τεμάχια θα συσκευάζονται σε χάρτινο περιτύλιγμα κατά τρόπο που να προστατεύεται από εξωγενείς παράγοντες (π.χ σκόνη κ.λ.π) και επί της χάρτινης αυτής συσκευασίας θα αναγράφονται όλες οι ενδείξεις της παραγράφου Α3 πλην του αριθμού της σύμβασης και του Φορέα. Ποσότητα 1.000 τεμαχίων θα τοποθετείται σε πλαστική συσκευασία και στη συνέχεια ποσότητα πολλαπλάσια των 1.000 τεμαχίων θα τοποθετείται σε χαρτοκιβώτια που θα επιτρέπουν την ασφαλή και εύκολη μεταφορά. Επί της τελικής συσκευασίας θα αναγράφονται ο αριθμός των περιεχομένων τεμαχίων καθώς και όλες οι ενδείξεις της παραγράφου Α3.</p>	TEM
23	42904	ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΗΡΟΥ	<p>ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ</p> <p>ΤΙΜΗ ΖΕΥΓΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.</p>	ΖΕΥΓΗ
24	44523	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΑΖΑΣ (10ΕΚ. Χ 5Μ)(ΠΕΡΙΠΟΥ)	<p>Επίδεσμος γάζας, υποαλλεργικός, συσκευασμένος σε ασφαλή, ατομικό, χάρτινο περιτύλιγμα (10εκ. Χ 5μ.) περίπου, τυλιγμένος κυλινδρικά και κομμένος χωρίς ατέλειες (ξέφτια ή χνούδια), εξαιτίας της κοπής της γάζας η οποία γίνεται παράλληλα προς τις κλωστές του στήμονα. Κατασκευασμένος από 100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής.</p>	TEM

25	45365	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΙΣΧΥΡΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 8 CM X 2,5 M(ΠΕΡΙΠΟΥ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος μεγάλης κολλητικής ικανότητας. 2.Ιδανικό για πιεστικές και υποστηρικτικές επιδέσεις. 	TEM
26	45366	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 10X15	<ol style="list-style-type: none"> 1. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 2.Να είναι υποαλλεργικά και αεροδιαπερατα. 3.Να μην επιτρέπει να περνούν μικροοργανισμοί. 4.Το γαζακι να μην κολλά στο τραύμα. 5. Η αυτοκόλλητη επιφάνεια να μην ξεκολλά στην εφίδρωση. 	TEM
27	45367	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 10X20	<ol style="list-style-type: none"> 1. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 2.Να είναι υποαλλεργικά και αεροδιαπερατα. 3.Να μην επιτρέπει να περνούν μικροοργανισμοί. 4.Το γαζακι να μην κολλά στο τραύμα. 5. Η αυτοκόλλητη επιφάνεια να μην ξεκολλά στην εφίδρωση. 	TEM
28	45368	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 10X30	<ol style="list-style-type: none"> 1. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 2.Να είναι υποαλλεργικά και αεροδιαπερατα. 3.Να μην επιτρέπει να περνούν μικροοργανισμοί. 4.Το γαζακι να μην κολλά στο τραύμα. 5. Η αυτοκόλλητη επιφάνεια να μην ξεκολλά στην εφίδρωση. 	TEM

29	46362	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ.	<p>1. Να είναι από υδρόφοβο μη υφασμάτινο υλικό. 2. Να είναι αποστειρωμένο και να διατίθεται και το κάθε τεμάχιο σε ατομική συσκευασία 3. Όλα τα μέρη του να αποτελούνται από υποαλλεργικά υλικά. 4. Να έχει την απαραίτητη ελαστικότητα ώστε να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ελευθερία κινήσεων.</p>	TEM
30	48350	ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧ ΣΚΛΗΡΑ Τ ΡΗΙΛΑΔΕΛΡΗΙΑ ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΟΠΗ	<p>-ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΡΗΙΛΑΔΕΛΡΗΙΑ ,ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΕΡΟΖΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟ. -ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΟΠΗ. -ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΥΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΙΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΝΙΑΚΟΥ ΟΣΤΟΥ.</p>	TEM
31	49715	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΣΕ ΡΟΛΛΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 7,5CM X 4,5M	<p>1. Επίδεσμος συνθετικού γύψου κατασκευασμένος από 8 στρώματα πυκνά υφασμένα fiberglass εμποτισμένο με ρητίνη πολυαιρεθάνης καλυμένος πλήρως με βάτα. 2. Να πολυμερίζεται με απλή εμβάπτιση σε νερό φυσικής θερμοκρασίας δίνοντάς μας αμέσως εύκολα και καθαρά ένα εύχρηστο πολύ ελεφρύ και ανθεκτικό γύψοναρθηκα. 3. Κάθε ρόλο να είναι ατομικά συσκευασμένος σε αεροστεγή συσκευασία με ειδικό κλιπ για να ξανασφαγίζεται μετά το κόψιμο από το ρολό του εκάστοτε αναγκαίου μήκους. 4. Διαστάσεις 7,5cmX4,5m</p>	ΜΕΤΡΑ

32	49716	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΣΕ ΡΟΛΛΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 10CM X 4,5M	<p>1. Επίδεσμος συνθετικού γύψου κατασκευασμένος από 8 στρώματα πυκνά υφασμένα fiberglass εμποτισμένο με ρητίνη πολυαιρεθάνης καλυμένος πλήρως με βάτα.</p> <p>2. Να πολυμερίζεται με απλή εμβάπτιση σε νερό φυσικής θερμοκρασίας δίνοντάς μας αμέσως εύκολα και καθαρά ένα εύχρηστο πολύ ελεφρύ και ανθεκτικό γύψοναρθηκα.</p> <p>3. Κάθε ρόλο να είναι ατομικά συσκευασμένος σε αεροστεγή συσκευασία με ειδικό κλιπ για να ξανασφαιγίζεται μετά το κόψιμο από το ρολό του εκάστοτε αναγκαίου μήκους.</p> <p>4. Διαστάσεις 10cmX4,5m</p>	ΜΕΤΡΑ
33	49717	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΣΕ ΡΟΛΛΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 15CM X 4,5M	<p>1. Επίδεσμος συνθετικού γύψου κατασκευασμένος από 8 στρώματα πυκνά υφασμένα fiberglass εμποτισμένο με ρητίνη πολυαιρεθάνης καλυμένος πλήρως με βάτα.</p> <p>2. Να πολυμερίζεται με απλή εμβάπτιση σε νερό φυσικής θερμοκρασίας δίνοντάς μας αμέσως εύκολα και καθαρά ένα εύχρηστο πολύ ελεφρύ και ανθεκτικό γύψοναρθηκα.</p> <p>3. Κάθε ρόλο να είναι ατομικά συσκευασμένος σε αεροστεγή συσκευασία με ειδικό κλιπ για να ξανασφαιγίζεται μετά το κόψιμο από το ρολό του εκάστοτε αναγκαίου μήκους.</p> <p>4. Διαστάσεις 15cmX4,5m</p>	ΜΕΤΡΑ
34	49718	ΚΑΛΤΣΑ ΓΙΑ ΓΥΨΟ 7,5CM - STOCKINETTE	<p>1. Να είναι κάλτσα λεπτή , σωληνωτή ιδανική για χρήση ως εσωτερικό υπόστρωμα σε νάρθηκες είτε γύψου είτε συνθετικών.</p> <p>2. Να έχει πυκνή και ανθεκτική ύφανση στο νερό.</p> <p>3. Να είναι λευκού χρώματος.</p> <p>4. Να ην αλλάζει το μέγεθος μετά την αποστείρωση.</p>	ΜΕΤΡΑ
35	49719	ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΧΕΙΡΟΣ	<p>1. Από αφρώδες υλικό με επένδυση.</p> <p>2. Δυνατότητα ρύθμισης του ύψους.</p> <p>3. Συσκευασία σε ρολλό</p>	ΜΕΤΡΑ

36	53172	ΚΑΛΤΣΑ ΓΙΑ ΓΥΨΟ 10CM - STOCKINETTE	<p>1. Να είναι κάλτσα λεπτή , σωληνωτή ιδανική για χρήση ως εσωτερικό υπόστρωμα σε νάρθηκες είτε γύψου είτε συνθετικών.</p> <p>2. Να έχει πυκνή και ανθεκτική ύφανση στο νερό.</p> <p>3. Να είναι λευκού χρώματος.</p> <p>4. Να ην αλλάζει το μέγεθος μετά την αποστείρωση.</p>	ΜΕΤΡΑ
37	53173	ΚΑΛΤΣΑ ΓΙΑ ΓΥΨΟ 15CM - STOCKINETTE	<p>1. Να είναι κάλτσα λεπτή , σωληνωτή ιδανική για χρήση ως εσωτερικό υπόστρωμα σε νάρθηκες είτε γύψου είτε συνθετικών.</p> <p>2. Να έχει πυκνή και ανθεκτική ύφανση στο νερό.</p> <p>3. Να είναι λευκού χρώματος.</p> <p>4. Να ην αλλάζει το μέγεθος μετά την αποστείρωση.</p>	ΜΕΤΡΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ // ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	<p>43Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 139224</p> <p>17/5/22</p>
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ	<p>ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ</p> <p>17/5/22</p>
ΜΠΙΜΠΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	<p>17/5/2022</p> <p>ΜΠΙΜΠΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ</p>