



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
4<sup>η</sup> Υ.Π.Ε Ανατολικής Μακεδονίας &  
Θράκης  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  
Υποδιεύθυνση Οικονομικού  
Τμήμα Προμηθειών

TAX. Δ/ΝΣΗ: Περιοχή Βασιλάκη –  
Άγιος Σίλας  
TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ: 65500, Καβάλα  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φ.Κονδάκου  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2513501584 Προς : **Κάθε ενδιαφερόμενο**  
E-MAIL: fkondakou@kavalahospital.gr

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, σύμφωνα με το υπ. αριθ. 26 ο/Θέμα 8ο/14-07-2022 (αριθ.πρωτ.14964/18-07-2022) Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να προβεί στην «**Αντικατάσταση άκρως και απόλυτα αναγκαίων και επικίνδυνα φθαρμένων δαπέδων σε διάφορα σημεία του Γ.Ν. Καβάλας**», (CPV: 44112200-0 & 45432100-5), προϋπολογιστικής δαπάνης **29.000,00€** χωρίς ΦΠΑ 24% και **35.960,00€** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%,% (Κόστος υλικών: 20.300,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% και 25.172,00€ με ΦΠΑ 24%, Κόστος παροχής εργασιών: 8.700,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% και 10.788,00€ με ΦΠΑ 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 31 και 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 του Ν.4782/2021. Ο συνολικός μέγιστος χρόνος εργασίας δεν θα ξεπεράσει τις 20 ημέρες (άθροισμα των ημερών τμηματικά εργασιών) από την υπογραφή της σύμβασης,

καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή κλειστών τεχνικών-οικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας έως την **26/07/2022**, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ.

Το άνοιγμα αυτών θα πραγματοποιηθεί την **27/07/2022**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά από την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία.

**ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ****«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΚΑΙ  
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»****ΔΑΠΕΔΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (όπως ο παρακάτω  
πίνακας)**

<b>A/A</b>	<b>ΣΤΑΘΜΗ</b>	<b>ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ</b>	<b>ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ.)</b>
1	-1	ΜΠΕΖ	Κοινόχρηστοι χώροι – διάδρομος – χώρος αναμονής παραπλεύρως των ανελκυστήρων	20
2	-1	ΜΠΕΖ	Κοινόχρηστος διάδρομος έξω από πλυντήρια σιδερωτήρια	100
3	-1	ΚΟΚΚΙΝΟ	Χώρος αιμοκλάθαρσης MTN (στάθμη -1)	10
4	-1	ΜΠΕΖ	Χώρος εποπτείας ψυχιατρικής κλινικής	20
5	-1	ΚΟΚΚΙΝΟ	Διάδρομος Πυρηνικής Ιατρικής	10
6	-1	ΜΠΕΖ	Διάδρομος Υπηρεσιακής εισόδου κωδ. χώρου 46.09, παραπλεύρως της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού και της Μονάδας Μελέτης Ύπνου	20
7	0	ΜΠΕΖ	Εξωτερικά Ιατρεία - εμβολιαστικό κέντρο	20
8	0	ΜΠΛΕ	Εξωτερικά Ιατρεία - Κοινόχρηστοι διάδρομοι σε διάφορα σημεία	20
9	0	ΜΠΕΖ	Χώρος διαλογής ασθενών ΤΕΠ	40
10	0	ΜΠΛΕ	Λογιστήριο (στάθμη 0.00)	20
11	0	ΜΠΛΕ	Ταμείο (στάθμη 0.00)	10
12	0	ΜΠΕΖ	Χώρος εξέτασης υπερήχου (στάθμη 0.00)	15
13	+1	ΠΡΑΣΙΝΟ	Κοινόχρηστοι χώροι – διάδρομος προς τον χώρο των χειρουργείων, κοινόχρηστοι διάδρομοι εντός των χειρουργείων	100
14	+1	ΜΠΕΖ	Κοινόχρηστοι χώροι – διάδρομος – χώρος αναμονής παραπλεύρως των ανελκυστήρων	20
15	+1	ΜΠΛΕ	Κοινόχρηστοι χώροι – διάδρομος – χώρος αναμονής	10
<b>A/A</b>	<b>ΣΤΑΘΜΗ</b>	<b>ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ</b>	<b>ΕΜΒΑΔΟ (τ.μ.)</b>
16	+2	ΜΠΕΖ	Κοινόχρηστοι χώροι – διάδρομος – χώρος αναμονής παραπλεύρως των ανελκυστήρων και στην είσοδο της Α' Παθολογικής κλινικής	20

17	+2	ΓΚΡΙ	Κοινόχρηστοι χώροι – διάδρομος εμπρός από την στάση νοσηλευτών της Α' Παθολογικής κλινικής	80
18	+2	ΜΠΛΕ	Κοινόχρηστοι χώροι – διάδρομος εμπρός από την στάση νοσηλευτών της Καρδιολογικής κλινικής	20
19	+3	ΜΠΕΖ	Κοινόχρηστοι χώροι – διάδρομος – χώρος αναμονής παραπλεύρως των ανελκυστήρων και στους χώρους της Β' Παθολογικής κλινικής (θάλαμοι 313-320) στον 3ο όροφο, (στάθμη +3.00)	20
20	+4	ΜΠΕΖ	Κοινόχρηστοι χώροι – διάδρομος – χώρος αναμονής παραπλεύρως των ανελκυστήρων στον 4ο όροφο, (στάθμη +4.00)	50
21	+4	ΜΠΛΕ	Κοινόχρηστοι χώροι – διάδρομος εμπρός από την στάση νοσηλευτών της Νευροχειρουργικής κλινικής	25
22	+5	ΜΠΛΕ	Κοινόχρηστοι χώροι – διάδρομος – χώρος εμπρός από την στάση νοσηλευτών (κλινική COVID-19)	20

### **ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ**

Το συνολικό εμβαδόν των δαπέδων που θα αντικατασταθούν είναι **670 m<sup>2</sup>**

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

- Αποξήλωση υπαρχόντων σοβατεπί όπου απαιτείται.
- Αποξήλωση υπάρχοντος παλαιού δαπέδου ή τμήματος αυτού.
- Μεταφορά στο ισόγειο δια χειρών, φόρτωση σε φορτηγό αυτοκίνητο, μεταφορά και απόρριψη αχρήστων υλικών στον σκουπιδότοπο Δήμου Καβάλας.
- Λείανση και τοποθέτηση αυτοεπιπεδούμενου υλικού με όλες τις προεργασίες για την επίτευξη απόλυτα λείας επιφάνειας. Συγκεκριμένα, θα γίνει κατάλληλη προεργασία του υποστρώματος με την μέθοδο του μηχανικού τριβείου. Θα ακολουθήσει επεξεργασία πλήρους καθαρισμού της επιφάνειας από σαθρά τμήματα και δημιουργία πόρων στο υπόστρωμα για την διείσδυση της στρώσης του ασταριού δαπέδου. Η επιφάνεια του δαπέδου θα περασθεί με κατάλληλο υλικό ώστε να ενισχυθούν και να σταθεροποιηθούν τα επιμέρους τμήματα. Θα ακολουθήσει λείανση με κατάλληλο ισοπεδωτικό στόκο λείων επιφανειών για επισκευές μικροανωμαλιών σε πάχος τέτοιο ώστε να γίνει πλήρης λείανση του υποστρώματος. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν σπασίματα και ρηγματώσεις θα γίνει απόλυτη αποκατάσταση και χωρίς την δημιουργία αρμού διάστρωση στρώσης οπλισμού, ενισχυμένη με υαλοϋφασμα το οποίο θα διαποτιστεί με πολυεστερική ρητίνη, κατάλληλη να απορροφά δυναμικό και στατικό φορτίο.
- Επίστρωση κόλας τύπου UZIN KE 2000S ή ισοδυνάμου υλικού.

- Τοποθέτηση νέου τάπητα τύπου Tarkett iQ Natural ή ισοδυνάμου υλικού. Το χρώμα του δαπέδου θα είναι επιλογή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας.
- Τοποθέτηση σοβά ντεπί με όλα τα μικροεξαρτήματα. Τα σοβατεπιά θα είναι σε μορφή κοίλων, με αναδίπλωση επί του δαπέδου (χωρίς αρμούς) με χρήση διαμορφωτικής γωνίας και η ακμή να προστατεύεται με ειδικό προφίλ.
- Τοποθέτηση στις ραφές του τάπητα κορδονιού με θερμοκόλληση. Οι αρμοί θα συγκολληθούν με τη μέθοδο της θερμικής συγκόλλησης με βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των υλικών, με τα κατάλληλα αρμοκολλητικά εργαλεία και ειδικό θερμοκολλητικό κορδόνι συγκόλλησης κατάλληλων διαστάσεων του ίδιου χρώματος με το δάπεδο. Στο τέλος της διαδικασίας αρμοκόλλησης, η περίσσεια του υλικού του αρμού θα αφαιρεθεί σε δυο διαδοχικές φάσεις με ειδικά εργαλεία.
- Φινίρισμα σε όλες τις γωνίες και ακμές με μεγάλη προσοχή και επιμέλεια.
- Γενικός καθαρισμός χώρου.

## **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ**

Τάπητας τύπου Tarkett iQ Natural ή ισοδυνάμου υλικού που ανταποκρίνεται στις παρακάτω προδιαγραφές

- Περιγραφή (EN 649) ISO 10581: Ομοιογενές δάπεδο βινυλίου με ανανεώσιμο πλαστικοποιητή. Τύπος 1.
- Ταξινόμηση - Εμπορική (EN 685) - Class 34.
- Ταξινόμηση - βιομηχανική (EN 685) - Class 43
- Πάχος του στρώματος φθοράς (EN 428) – 2 mm.
- Πάχος του στρώματος φθοράς (EN 429) - 2 mm.
- Συνολικό βάρος (EN 430) - 2.80.
- Ανθεκτικότητα στο φως (EN ISO 105-B02) - Επίπεδο  $\geq 7$ .
- Αντίδραση στη φωτιά Bfl-S1 \*  $> 8\text{kw/m}^2$ .
- Ηλεκτροστατική αντίδραση - Τάση του σώματος (EN 1815) -  $\text{kV} < 2$ .
- Θερμική αντίσταση (EN 12667) -  $\text{m}^2 \text{K} / \text{W}$  - Περίπου. 0,01.
- Θερμική αγωγιμότητα – Περίπου 0,01.
- Αντίδραση στα χημικά EN 423 - Καλή αντίδραση.
- Δοκιμή καθαρού χώρου - Class A.
- Αντιολισθητική αντίδραση DIN 51130 R9 \* EN 13893  $> 0,3$ .
- Αντοχή βακτηρίων (EN ISO 846 Μέρος Γ) Δεν ευνοεί την ανάπτυξη.
- Ευελιξία- ευκαμψία (EN 435 Μέθοδος A)- mm Επιβεβαίωση.

- Συνολικό πάχος (EN 428) 2 χιλ.
- Υπολειπόμενη εσοχή (EN433) – mm<0.10(μέση τιμή μέτρησης 0,02 mm).
- Αντοχή στα τροχήλατα - Group T: < 2,00 mm<sup>3</sup>

## **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΑΣ**

Κόλλα τύπου UZIN KE 2000S ή ισοδυνάμου υλικού που ανταποκρίνεται στις παρακάτω προδιαγραφές:

- Για δάπεδα από ομοιογενές υλικό και ετερογενές PVC/CV σε φύλλα.
- Για δάπεδα από λάστιχο.
- Να είναι άοσμη κατά τη διάρκεια και μετά την τοποθέτηση.
- Να έχει πολύ εύκολη εφαρμογή.
- Να έχει μεγάλο χρόνο εργασιμότητας.
- Να στεγνώνει γρήγορα.
- Χωρίς διαλύτες.
- EMICODE EC 1 PLUS / Πολύ χαμηλή πτητικότητα.
- RAL UZ 113 / Περιβαλλοντολογικά συμβατή.
- Κατανάλωση – Επικάλυψη 180-500 g/m<sup>2</sup>.
- Ελάχιστη θερμοκρασία δαπέδου 15 βαθμοί Κελσίου.
- Ανοιχτός χρόνος 10-45 λεπτά.
- Χρόνος εργασιμότητας 120 λεπτά.
- Φόρτιση μετά από 24 ώρες.
- Τελικές αντοχές μετά από 3 μέρες.

## **ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε 2 Σαββατοκύριακα (με εργασία πρωί, απόγευμα ή και νύχτα) μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου ώστε να μην διαταραχτεί η εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος. Ο συνολικός μέγιστος χρόνος εργασίας δεν θα ξεπεράσει τις 20 ημέρες (άθροισμα των ημερών τμηματικά εργασιών) από την υπογραφή της σύμβασης.

## **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να λάβουν γνώση της υφιστάμενης κατάστασης στους χώρους εκτέλεσης εργασιών πριν την κατάθεση προσφοράς τους με επί τόπου επίσκεψη στον χώρο του Γενικού Νοσοκομείο Καβάλας και να υποβάλουν βεβαίωση της Υπηρεσίας, μαζί με την προσφορά τους, που να αναφέρει ότι έλαβαν γνώση όλων των επί τόπου συνθηκών των χώρων των εργασιών.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα καταθέσουν πέραν της «Οικονομικής Προσφοράς», ξεχωριστή «Τεχνική Προσφορά» στην οποία να αναγράφονται: α) Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους συνοδευόμενα από τα εγχειρίδια που θα αποδεικνύουν τα χαρακτηριστικά αυτά, β) Η τεχνική περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί κατά την εκτέλεση των εργασιών και γ) Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών στο οποίο θα φαίνονται μόνον οι ημέρες εργασίες και όχι η ακριβής ημερομηνία των εργασιών.

Στην κατάρτιση του χρονοδιαγράμματος θα ληφθεί υπόψη ότι οι εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με το χρονοπρόγραμμα λειτουργίας των Τμημάτων του Νοσοκομείου, έτσι ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή όχληση στην ομαλή και ασφαλή λειτουργία κάθε τμήματος. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έρχεται σε συνεννόηση με τους υπευθύνους των Τμημάτων για την έναρξη των εργασιών με γνώμονα την χρονική σειρά εκτέλεσης των εργασιών, τον μικρότερο χρόνο διακοπής λειτουργίας και τον μη ταυτοχρονισμό διακοπής λειτουργίας κάθε χώρου (π.χ. επιλογή ημερών, αποφυγή εργασίας κατά την πρωινή βάρδια κλπ.). Σε κάθε περίπτωση το χρονοδιάγραμμα εργασιών θα μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν απαίτησης των Τμημάτων και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας και όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν κατόπιν συνεννοήσεως με τους υπευθύνους των Τμημάτων.

Ο Ανάδοχος πρέπει να θεωρήσει ότι οι παρακείμενοι χώροι θα είναι σε πλήρη λειτουργία και να φροντίσει για την απομόνωση των χώρων για την αποτροπή εκπομπής σκόνης, οσμών, θορύβου κλπ. Μετά το πέρας των εργασιών ο ανάδοχος θα πραγματοποιεί άμεση απομάκρυνση των αχρήστων υλικών από τους χώρους, ώστε να τεθούν άμεσα σε λειτουργία.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα μέτρα Ασφάλειας του Προσωπικού του, των Παρευρισκόμενων και των Εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο ενιαίο φάκελο, τον **Φάκελο Προσφοράς** (κυρίως φάκελος)

Στον **Φάκελο Προσφοράς** πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ και ο τίτλος του Διαγωνισμού.
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί τον διαγωνισμό.
- Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης.
- Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.
- Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα)

Ο **Φάκελος Προσφοράς** περιλαμβάνει **δύο (2)** επιμέρους ανεξάρτητους σφραγισμένους φακέλους και ειδικότερα τους εξής:

**A) Τον φάκελο Δικαιολογητικών - Τεχνικής Προσφοράς :**

Στον φάκελο Δικαιολογητικών - Τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά, τα στοιχεία και η περιγραφή των προσφερόμενων προμηθειών βάσει των απαιτήσεων των Τεχνικών Προδιαγραφών και Συμπληρωμένοι Πίνακες Συμμόρφωσης.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

**B) Τον φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς :**

**Επισημαίνουμε ότι οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας.**

- Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

I. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

II. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται.

- Η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

- Οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών θα πρέπει να είναι εντός της χαμηλότερης τιμής της εγχώριας αγοράς, εάν αυτή καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010.

- Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

- Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 180 ημέρες.

- Οι προσφέροντες αποδέχονται πλήρως τους όρους της Πρόσκλησης.

- Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις.

- Εγγυητική συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτούνται.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία που θα μειοδοτήσει υποχρεούται πριν από την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει στο Γραφείο Προμηθειών προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

A) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά: 1) τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 2) το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).

B) Φορολογική Ενημερότητα.

Γ) Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Ολόκληρο το κείμενο της παρούσης είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Καβάλας στη διεύθυνση [www.kavalahospital.gr](http://www.kavalahospital.gr) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ