



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^η Υ.Π.Ε Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών

Καβάλα, 29/11/2021

TAX. Δ/ΝΣΗ: Περιοχή Βασιλάκη –
Άγιος Σίλας
TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ: 65500, Καβάλα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φωτ.Κονδάκου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2513501584
E-MAIL: fkondakou@kavalahospital.gr

Προς : **Κάθε ενδιαφερόμενο**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για την προμήθεια «Γάζας για τις ανάγκες του Γ.Ν.Καβάλας» (CPV:33141114-2: Ιατρική Γάζα), προϋπολογιστικής δαπάνης 29.172,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 32.964,36€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για ένα (1) έτος και μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγραμματισμού Προμηθειών 2021.

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας έχοντας υπ' όψιν:

A. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

- 1.Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 4782/2021)
- 2.Του Ν. 4605/2019 άρθρο 43 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν 4412/2016».
3. Του Ν. 4609/2019 άρθρο 56 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν4412/2016».
4. Του Π.Δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

B. Τις αποφάσεις και τα έγγραφα:

- 1.Της υπ` αριθ. πρωτ. 9583/27-04-2021, (Πρακτικό 10ο /23-04-2021/Θέμα 4ο), απόφασης του Δ.Σ του Γ.Ν. Καβάλας με την οποία εγκρίνεται ο πίνακας προγραμματισμού διαγωνισμών διαχειριστικού έτους 2021.

2. Της υπ` αριθ. πρωτ. 16979/31-08-2021, (Πρακτικό 19^ο /28-07-2021,Θέμα 4^ο), απόφασης του Δ.Σ του Γ.Ν. Καβάλας με την οποία εγκρίνεται η σκοπιμότητα-διενέργεια του Διαγωνισμού για την προμήθεια **«Γάζας για τις ανάγκες του Γ.Ν.Καβάλας», (CPV:33141114-2: Ιατρική Γάζα)**, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα με το άρθρο 118 παρ. 1 του Ν.4412/2016 (όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 παρ. 1 του 4872/2021), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, προϋπολογιστικής δαπάνης **29.172,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 32.964,36€ με Φ.Π.Α.**, για ένα (1) έτος και μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων, στα πλαίσια του προγραμματισμού του 2021.

3.Της Απόφασης Έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης που θα βαρύνει τα οικονομικά έτη 2021 και 2022 (ΑΔΑ: ΨΗΤΨΟΡ1Ο-ΚΦ0) και την απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης. (ΑΔΑ: ΩΞΗΩ4690ΒΓ-Λ90)

4.Του υπ` αριθ. 26ο Πρακτικού Δ.Σ. του Γ.Ν. Καβάλας /30-12-2020/Θέμα 2^ο , με το οποίο ορίζονται οι επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών και ενστάσεων έτους 2021.

5.Της υπ` αριθ. πρωτ. 22437/25-10-2021 (Πρακτικό 29^ο/14-10-2021/Θέμα 3^ο) απόφασης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Καβάλας έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών. (ΑΔΑ :9Η564690ΒΓ-ΠΤΩ)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Για την υποβολή κλειστών προσφορών για την προμήθεια **«Γάζας για τις ανάγκες του Γ.Ν.Καβάλας»**, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά **βάσει τιμής**, προϋπολογιστικής δαπάνης **29.172,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 32.964,36€ με Φ.Π.Α.**, για ένα (1) έτος και μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων, στα πλαίσια του προγραμματισμού του 2021.

Η δαπάνη του διαγωνισμού θα καλυφθεί από πιστώσεις του Γενικού Νοσοκομείου στον ΚΑΕ 1311 για τα οικονομικά έτη 2021 και 2022.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 13-12-2021 ΩΡΑ 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10-11-2021 ΩΡΑ 14:00 μ.μ.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 180 ημέρες.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Γραφείο Προμηθειών

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας, όπου θα παραλαμβάνονται και θα αποδίδονται στο Τμήμα Προμηθειών. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία.

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ (ΥΔΡΟΦΙΛΗ)**1. Περιγραφή:**

Η απορροφητική γάζα βάμβακος, είναι ύφασμα 100% βάμβακος απλής ύφανσης, που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση.

2. Χαρακτηριστικά:

Η υπό προμήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου EN14079:2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κλπ), και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιαδήποτε ουσία (μηχανέλαια κλπ).

Να έχει διπλωμένες άκρες που να μην ξεφτίζουν.

Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι ή να φαίνεται λοξοϋφασμένη (η γωνία σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη είναι 90 μοίρες).

Ως προς τον αριθμό κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον πέμπτο τύπο του πίνακα 1 του προτύπου EN 14079:2003, δηλαδή:

1	Αριθμός κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο (cm ²)	18
2	Κλωστές κατά στήμονα ανά 10 εκατοστά	100 ± 5
3	Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton`s ανά 5 εκατοστά στη διεύθυνση του στήμονα 50	
4	Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκατοστά	80 ± 5
5	Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton`s ανά 5 εκατοστά στη διεύθυνση της κρόκης 30	
6	Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (gr/m ²)	23-25

3. Διαστάσεις- Συσκευασία:

Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90 (±1%) εκατοστά και μήκος 100 (±1%) μέτρων (m).

Οι γάζες θα είναι συσκευασμένες σε πακέτα με μορφή αναδίπλωσης (ZIK ZAK) του ενός (1) μέτρου ή σε φύλλα με τη μία διάσταση 90 cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο.

Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά.

Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω:

1. τα στοιχεία του εργοστασίου παρασκευής
2. το είδος του περιεχομένου
3. η ημερομηνία παραγωγής
4. ο αριθμός παρτίδας
5. οι διαστάσεις (μήκος-πλάτος)
6. ο αριθμός της σύμβασης και ο Φορέας
7. η ένδειξη «κρατικό είδος» με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη.
8. Η σήμανση πιστότητας CE.

4. Έλεγχοι

Η ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάμβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εναρμονισμένο πρότυπο EN 14079/2003, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προδιαγραφής.

Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της προσκομισθείσας ποσότητας.

Για τον εργαστηριακό έλεγχο η επιτροπή παραλαβής ξεχωρίζει την αναγκαία ποσότητα δείγματος

την οποία αποστέλλει για έλεγχο στα αρμόδια εργαστήρια (Ε.Ο.Φ., Γ.Χ.Κ. κλπ). Τα δείγματα και τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνουν τον προμηθευτή.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

1. Οι προμηθευτές με την προσφορά τους, πρέπει να δηλώνουν τα στοιχεία (επωνυμία, τόπος) του εργοστασίου κατασκευής του επιδεσμικού υλικού που θα πραγματοποιήσει την ύφανση και τις λοιπές επεξεργασίες (υδροφιλία, λεύκανση, ξήρανση, κλπ) και το οποίο θα διαθέτει άδεια-βεβαίωση δυνατότητας παραγωγής επιδεσμικού υλικού από το Ε.Ο.Φ. ή αντίστοιχης επίσημης Αρχής, και βεβαίωση από τον κοινοποιημένο οργανισμό ότι τα προϊόντα του προμηθευτή κυκλοφορούν στο εμπόριο με τη σήμανση CE. Αντίγραφο της ανωτέρας άδειας και βεβαίωσης, θα κατατίθεται με την προσφορά.

2. Να καταθέσουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, σύμφωνα με την οποία τα προϊόντα κατηγορίας I-επίδεσμοι γάζας της κατασκευάστριας εταιρίας μπορούν να κυκλοφορούν στο εμπόριο φέροντας τη σήμανση CE ή βεβαίωση πιστοποιημένου Φορέα.

3. Να καταθέσουν πιστοποιητικό εκδοθέν από πιστοποιημένο οργανισμό (όπου θα αναγράφεται και η ημερομηνία ισχύος αυτού) ότι τα προϊόντα της κατασκευάστριας εταιρίας κατηγορίας I Ια γάζες απλές και γάζες ακτινοσκοπικές είναι σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και μπορούν να φέρουν τη σήμανση CE.

4. Να καταθέσουν επίσημο κατάλογο του πιστοποιημένου οργανισμού, όπου θα αναγράφεται η κατασκευάστρια εταιρία υπέρ της οποίας έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό και το είδος του προϊόντος για το οποίο έχει εκδώσει το εν λόγω πιστοποιητικό.

Τα σημεία 1,2,3,4 της παραγράφου αυτής θεωρούνται απαραίτατοι όροι.

Όσα εκ των προϊόντων δεν πληρούν τους ειδικούς όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές θα απορρίπτονται.

Επίσης, προϊόν που αναφέρει ψευδή στοιχεία θα αποκλείεται της αξιολόγησης.

Η προσκόμιση πιστοποιητικών ποιότητας, prospectus και δειγμάτων κρίνεται απαραίτητη, επί ποινή απορρίψης.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Αναφορικά με τα είδη με κωδικό 48250, 44521,42024 κρίνεται απαραίτητο να προσκομιστεί ένας μέρος του είδους σε ικανό μέγεθος.

II. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΓΑΖΑ».

A/A	ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙ ΚΗ ΤΙΜΗ	ΦΠΑ	ΣΥΝ. ΠΡΟΫΠ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝ. ΠΡΟΫΠ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	37830	ΓΑΖΑ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10X10 cm 12 ply	Το είδος θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με το πρότυπο EN 14079/2003 και να υπόκειται στους όρους της Τεχνικής προδιαγραφής της βαμβακερής απορροφητικής γάζας Α (παράγραφοι 1,2,3,4). Επιπλέον, πρέπει να φέρει ακτινοσκιερήκλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 55% θεικού βαρίου, η οποία θα είναι υφασμένη ανάμεσα στις κλωστές σε όλο το μήκος του επιθέματος.	TEM	60.000	0,03	13	1.800,00	2.034,00
2	37828	ΓΑΖΑ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10X20 cm 12 ply	Το είδος θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με το πρότυπο EN 14079/2003 και να υπόκειται στους όρους της Τεχνικής προδιαγραφής της βαμβακερής απορροφητικής γάζας Α (παράγραφοι 1,2,3,4). Επιπλέον, πρέπει να φέρει ακτινοσκιερήκλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 55% θεικού βαρίου, η οποία θα είναι υφασμένη ανάμεσα στις κλωστές σε όλο το μήκος του επιθέματος.	TEM	10.000	0,0309	13	309,0	349,17

3	47946	ΓΑΖΑ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 5X5 cm 12 ply	Το είδος θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με το πρότυπο EN 14079/2003 και να υπόκειται στους όρους της Τεχνικής προδιαγραφής της βαμβακερής απορροφητικής γάζας Α (παράγραφοι 1,2,3,4). Επιπλέον, πρέπει να φέρει ακτινοσκοιερήκλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 55% θειικού βαρίου, η οποία θα είναι υφασμένη ανάμεσα στις κλωστές σε όλο το μήκος του επιθέματος.	TEM	5.000	0,025	13	125,00	141.25
4	49489	ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 45X45 cm 8 ply	Το είδος θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με το πρότυπο EN 14079/2003 και να υπόκειται στους όρους της Τεχνικής προδιαγραφής της βαμβακερής απορροφητικής γάζας Α (παράγραφοι 1,2,3,4). Επίσης, το ύφασμα θα φέρει μια ακτινοσκοιερήκλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 55% θειικού βαρίου ανά φύλλο η οποία θα είναι υφασμένη ανάμεσα στις κλωστές. Τα φύλλα γάζας θα πρέπει να είναι γαζωμένα περιμετρικά και χιαστί και να μην έχουν καθόλου ξέφτια. Θα φέρουν υφασμάτινο βρόγχο μήκους τουλάχιστον 15 εκ. και στη συνέχεια αυτού γαζωμένη ακτινοσκοιερή βαριούχα ταινία τουλάχιστον 3 εκ. μήκους και τουλάχιστον 1 εκ. πλάτους. Κάθε 100 τεμάχια θα συσκευάζονται σε πλαστική	TEM	40.000	0,23	13	9.200,00	10.396,00

			<p>συσκευασία κατά τρόπο που να προστατεύεται από εξωγενείς παράγοντες (π.χ. σκόνη κλπ.) και επί της πλαστικής αυτής συσκευασίας θα αναγράφονται όλες οι ενδείξεις της παραγράφου Α3 πλην του αριθμού της σύμβασης και του Φορέα.</p> <p>Ποσότητα πολλαπλάσια των 1.000 τεμαχίων θα τοποθετείται σε χαρτοκιβώτια που θα επιτρέπουν την ασφαλή και εύκολη μεταφορά. Επί της τελικής συσκευασίας θα αναγράφονται ο αριθμός των περιεχομένων τεμαχίων καθώς και όλες οι ενδείξεις της παραγράφου Α3.</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

5	44521	ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ.	<p>Το είδος θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με το πρότυπο EN14079/2003 και να πληροί τους κάτωθι όρους:</p> <p>A. Να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κλπ).</p> <p>B. Να αποτελείται από 100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα εξαιρετικής ποιότητας.</p> <p>Γ. Να έχει 18 κλωστές ανά τετραγωνικό εκατοστό και 23 -25 gr ανά τετραγωνικό μέτρο.</p> <p>Δ. Να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαια κλπ).</p> <p>E. Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι ή να φαίνεται λοξοϋφασμένη. Η γωνία σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη να είναι 90 μοίρες. Με απόκλιση έως 4% στη διάσταση.</p> <p>ΣΤ. Να φέρει μία ακτινοσκιερή κλωστή, περιεκτικότητας τουλάχιστον 55% θεϊκού βαρίου κατά μήκος της</p>	ΜΕΤΡΑ	100.000	0,0953	13	9.530,00	10.768,90
---	-------	--	--	-------	---------	--------	----	----------	-----------

			γάzas, διπλωμένη σε τόπι των 100 μέτρων.							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6	42024	ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΚ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΠΛΗ	<p>Το είδος θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με το πρότυπο EN14079/2003 και να πληροί τους κάτωθι όρους:</p> <p>A. Να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κλπ).</p> <p>B. Να αποτελείται από 100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα εξαιρετικής ποιότητας.</p> <p>Γ. Να έχει 18 κλωστές ανά τετραγωνικό εκατοστό και 23 -25 gr ανά τετραγωνικό μέτρο.</p> <p>Δ. Να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαια κλπ).</p> <p>Ε. Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι ή να φαίνεται λοξοϋφασμένη. Η γωνία σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη να είναι 90 μοίρες.</p> <p>ΣΤ. Να φέρει μία ακτινοσκοπική κλωστή, περιεκτικότητας τουλάχιστον 55% θειικού βαρίου κατά μήκος της γάζας διπλωμένη σε τόπι των 100 μέτρων.</p>	ΜΕΤΡΑ	60.000	0,0877	13	5.262,00	5.946,00
---	-------	--	---	-------	--------	--------	----	----------	----------

7	47937	ΤΟΛΥΠΙΑ (ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΙΑ) ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 12Χ12 CM	Το είδος θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με το πρότυπο EN14079/20032	TEM	2.000	0,0105	13	21,00	23,73
8	48250	ΓΑΖΑ ΤΑΜΠΟΝ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ	Γάζα ταμπόν γυναικολογική 18-20 κλωστών /cm 2 και βάρους έως 27 γραμμ. /μ 2 περίπου τεσσάρων διπλώσεων κομμένα και εσωτερικά διπλωμένα. Κατασκευασμένη από 100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα σύμφωνα με το πρότυπο EN 14079:2003. Πλάτος 6-8 εκ, μήκος 100 μέτρα κυλινδρικά τυλιγμένα. Να φέρει μια ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητα τουλάχιστον 55% θεικού βαρίου κατά μήκος του υφάσματος.	ΡΟΛΛΑ	3	80,00	13	240,00	271,20
9	42900	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ 5Χ7,5 CM	Γάζα οξειδοαναχθείσας κελλουλόζης βιοαπορροφήσιμη για τοποθέτηση στα μετεξακτικά φατνία με βακτηριοστατικές ιδιότητες. Να μη διαλύεται σε επαφή με το υγρό στοιχείο. Να διατίθεται σε κουτί.	TEM	500	2,65	13	1.325,00	1.497,25

10	18504	ΓΑΖΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2ΤΕΜ (10Χ10 CM)		TEM	4.000	0,09	13	360,00	406,8
11	52606	ΓΑΖΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ, ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10Χ10CM (±2 CM)		TEM	100	4,00	13	400,00	452,00
12	52607	ΓΑΖΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ, ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15Χ15CM (±2 CM)		TEM	100	6,00	13	600,00	678,00
		ΣΥΝΟΛΟ						29.172,00	32.964,36

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο Φάκελο, τον επονομαζόμενο κυρίως Φάκελο Προσφοράς.

Στον κυρίως Φάκελο Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής :

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί τον διαγωνισμό.

- Ο αριθ. πρωτ. της πρόσκλησης.

- Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

- Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα).

Μέσα στον κυρίως Φάκελο Προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: (σε δύο έντυπα: πρωτότυπο – αντίγραφο).

Α.ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

1) Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται ότι:

- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

- Παιρτείνεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.

- Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

- Ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω δήλωση υπογράφεται από τους χειριστές σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ και από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το Δ /ντα Σύμβουλο σε περίπτωση Α.Ε.

2) Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται ότι:

αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται **κατά το στάδιο της κατακύρωσης** σύμφωνα με το Ν. 4412.

(Δικαιολογητικά Κατακύρωσης:

- Πιστοποιητικό ποινικού Μητρώου του Διευθύνοντα Συμβούλου,

- Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι η εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση,

- Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού προσώπου,

- Το παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους,

- Βεβαίωση Ασφαλιστικής/Φορολογικής Ενημερότητας,

- Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους καταβάλλονται εισφορές για το απασχολούμενο προσωπικό,

- Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου με τα οποία πιστοποιείται εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο του

Επιμελητηρίου

- Πιστοποιητικό έγγραφης στο ΕΜΠΑ (ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ)

- Βεβαίωση ανακύκλωσης

-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι: α) Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας, β) Δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση, γ) Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής της δραστηριότητας, δ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα, ε) Δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία).

Τα δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά όταν είναι σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 , 13 του 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

B. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον **κυρίως Φάκελο προσφοράς**, με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**». Σε αυτόν τοποθετούνται **επί ποινή αποκλεισμού**, τα κάτωθι : (σε δύο έντυπα : πρωτότυπο – αντίγραφο).

A) Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά. (Η τεχνική προσφορά πρέπει, επίσης, να περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα είδη, εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της πρόσκλησης). **Υποχρεωτικά θα πρέπει να αναφέρεται για κάθε είδος ο κωδικός αποθήκης του προμηθευτή και ο κωδικός εργοστασίου.**

B) Συμπληρωμένοι Πίνακες Συμμόρφωσης

Γ) CD με τα προσφερόμενα είδη και τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών στο πρόγραμμα προμηθειών καθώς και εκτύπωση του παραπάνω CD .

Δ) Πιστοποιητικά εξασφάλισης ποιότητας: (για τα είδη που απαιτείται στις τεχνικές προδιαγραφές) Πιστοποιητικό της εταιρείας EN ISO, CE MARK και ISO των προσφερομένων προϊόντων, με το οποίο θα βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του ανάδοχου ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας. Σε περίπτωση που αυτά εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς πρέπει να παραπέμπουν σε συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας, βασιζόμενα στη σχετική σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων για πιστοποίηση.

Θα αναγράφεται το GMDN του προσφερόμενου υλικού.

- **ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον **κυρίως Φάκελο προσφοράς**, με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**». Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει **επί ποινή απόρριψης**, τα κάτωθι : (σε δύο έντυπα :πρωτότυπο – αντίγραφο).

A) CD με τα προσφερόμενα είδη και τις τιμές τους στο πρόγραμμα προμηθειών καθώς και εκτύπωση του παραπάνω CD

B) την οικονομική προσφορά

Η **μη** κατάθεση CD με καταχωρημένες τις οικονομικές , σύμφωνα με το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ του νοσοκομείου που διατίθεται στο site, αποτελεί **λόγο απόρριψης**.

Επίσης, θα αναγράφεται το GMDN του προσφερόμενου υλικού.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - (τιμή τμχ και όχι συσκευασίας)

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.

Η ΤΙΜΗ βάσει του Ν. 3918/11 άρθρο 13, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν.4052/2012 θα είναι επί ποινής αποκλεισμού ίση ή κατώτερη του ισχύοντος παρατηρητηρίου κατά την κατάθεση της προσφοράς. Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές του Π.Τ. απορρίπτονται.

Για τα είδη που δεν είναι καταχωρημένα στο Π.Τ. καταθέτεται σχετική υπεύθυνη δήλωση.

- Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

I. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

II. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Επισημαίνουμε ότι οι οικονομικοί φορείς δύνανται να καταθέσουν προσφορά για τμήμα/τμήματα ή για το σύνολο των τμημάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα **τεχνικά και οικονομικά** (πρωτότυπα και αντίγραφα) και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς υποβάλλονται και σε **ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD) με το πρόγραμμα Hermes.**

Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα **Hermes**, με τη βοήθεια του οποίου μπορείτε να υποβάλετε τις προσφορές σας σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει να ανοίξετε το Internet Explorer και να πληκτρολογήσετε το site **www.or-co.gr**. Επιλέξτε το ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ και μετά επιλέγετε την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, όπου μπορείτε να κατεβάσετε το συγκεκριμένο αρχείο.

Αυτή η επιλογή δημιουργεί 3 δισκέτες: 1. Στοιχεία Προμηθευτή, 2.Τεχνική Προσφορά, 3.Οικονομική Προσφορά.

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **αποκλειστικά βάσει τιμής.**

Οι **προσφορές ισχύουν** και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 180 ημέρες.

Οι προσφέροντες αποδέχονται πλήρως τους όρους της Πρόσκλησης.

Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις.

Εγγυητική συμμετοχής δεν απαιτείται.

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης:

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

- Επισημαίνεται ότι οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
- Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παράδοση θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Το νοσοκομείο θα παραδίδει εγγράφως την παραγγελία στον προμηθευτή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει την παραγγελία μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του.

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ένα (1) έτος και μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.kavalahospital.gr)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ

