



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4η Υ.ΠΕ Μακεδονίας & Θράκης
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές «ΒΑΜΒΑΚΙ-ΕΠΙΘΕΜΑ» για τη διενέργεια Διαγωνισμού, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 31 και 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει του άρθρου 50 παρ. 1 του Ν.4782/2021.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συνταχθεί αρχικές Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύνανται να μεταβληθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Κατόπιν της λήξης της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων, που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτηθούν οι παρατηρήσεις που υπεβλήθησαν.

Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ ως σχόλια της ανακοίνωσης-πρόσκλησης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από 12-01-2022 ημέρα Τετάρτη έως και 31-01-2022 ημέρα Δευτέρα.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (<http://www.eprocurement.gov.gr>) και στην Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Καβάλας. (<http://www.kavalahospital.gr>)

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και τη συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης των επισυναπτόμενων Τεχνικών Προδιαγραφών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ-ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ

1. (ΚΩΔ. 52402) ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΟ ΜΕΤΑΞΙ 100% ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΩΜΕΝΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 10Χ20 cm

ΜΕ ΜΕΣΟ ΧΡΟΝΟ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΛΕΠΤΩΝ, ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ.Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 90% ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 7-14 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ 100% ΕΩΣ ΤΙΣ 28 ΗΜΕΡΕΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΝ :MRSA, BACILLUS SUBTILIS,MRSE,P. VULGARIS, M. LUTEUS, C.XEROSIS, S.PYOGENES GROYP A ΚΑΙ PRSI. ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΜΕΛΕΤΩΝ Ή ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ.ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ή ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ(ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Ι΄Η ΙΙ΄Η ΙΙΙ)

2. (ΚΩΔ. 52403)ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΟ ΜΕΤΑΞΙ 100% ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΩΜΕΝΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 5Χ7,5 cm

ΜΕ ΜΕΣΟ ΧΡΟΝΟ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΛΕΠΤΩΝ, ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ.Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 90% ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 7-14 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ 100% ΕΩΣ ΤΙΣ 28 ΗΜΕΡΕΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΝ :MRSA, BACILLUS SUBTILIS,MRSE,P. VULGARIS, M. LUTEUS, C.XEROSIS, S.PYOGENES GROYP A ΚΑΙ PRSI. ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΜΕΛΕΤΩΝ Ή ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ.ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ή ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ(ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Ι΄Η ΙΙ΄Η ΙΙΙ)

3. (ΚΩΔ. 52484) ΕΠΙΘΕΜΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΑΛΑΤΑ, ΤΡΙΛΥΣΙΝΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΟ-ΓΛΥΚΟΛΗ (PEG) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2Χ4 cm (±1 cm)

4. (ΚΩΔ:52404) ΕΠΙΘΕΜΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΑΛΑΤΑ, ΤΡΙΛΥΣΙΝΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΟ-ΓΛΥΚΟΛΗ (PEG). ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 5Χ7,5 cm (± 2,5 CM)

5. (ΚΩΔ: 40698) ΒΑΜΒΑΚΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 13Χ38 mm

Νευροχειρουργικά βαμβάκια αποστειρωμένα (ΡΑΤΤΙΕΣ),1/2"Χ1 1/2" (13Χ38 χιλ.). Κατασκευασμένα μόνο από συνεκτικά πεπλεγμένα νήματα rayon (όχι cotton, όχι viscose), να είναι μεγάλης απορροφητικότητας και να μην αφήνουν χνούδι στο χειρουργικό πεδίο. Να έχουν ακτινοσκοπικούς markers κατά μήκος του rattie, όχι κατά πλάτος, και αυτοί να εκτείνονται μέχρι το κάτω άκρο του rattie. Οι markers να είναι μονοί στα μικρά πλάτη, αλλά οπωσδήποτε διπλοί στα μεγάλα πλάτη. Τα ratties να διαθέτουν χονδρό και ανθεκτικό κορδόνι συγκράτησης που να διατρέχει όλο το μήκος του rattie μέχρι το κάτω άκρο του, ώστε να αποτρέπεται η αποκόλληση του rattie εντός του χειρουργικού πεδίου.

6. (ΚΩΔ. 40718) ΒΑΜΒΑΚΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 13Χ13mm .

Νευροχειρουργικά βαμβάκια αποστειρωμένα (ΡΑΤΤΙΕΣ),1/2"Χ1/2" (13Χ13 χιλ.)
Κατασκευασμένα μόνο από συνεκτικά πεπλεγμένα νήματα rayon (όχι cotton, όχι viscose), να είναι μεγάλης απορροφητικότητας και να μην αφήνουν χνούδι στο χειρουργικό πεδίο. Να έχουν ακτινοσκοπικούς markers κατά μήκος του rattie, όχι κατά πλάτος, και αυτοί να εκτείνονται μέχρι το κάτω άκρο του rattie. Οι markers να είναι μονοί στα μικρά πλάτη, αλλά οπωσδήποτε διπλοί στα μεγάλα πλάτη. Τα ratties να διαθέτουν χονδρό και ανθεκτικό κορδόνι συγκράτησης που να διατρέχει όλο το μήκος του rattie μέχρι το κάτω άκρο του, ώστε να αποτρέπεται η αποκόλληση του rattie εντός του χειρουργικού πεδίου.

7.(ΚΩΔ: 44404) ΒΑΜΒΑΚΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΟΤΑΙΝΙΕΣ 15cm

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.

8.(ΚΩΔ:44403) ΒΑΜΒΑΚΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΟΤΑΙΝΙΕΣ 10cm

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.

9.(ΚΩΔ:44405) ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1ΚGR

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.

10.(ΚΩΔ: 48193) ΑΕΡΟΛΥΜΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 500-300ML .

Αερόλυμα επικάλυψης τραυμάτων με άργυρο, υαλουρονικό οξύ και καολίνη. Περίπου 50-300 ml το μπουκάλι.

11.(ΚΩΔ: 48190) ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 20Χ20 cm(±2 cm)

Επίθεμα, αποστειρωμένο, αφρώδες, υπεραπορροφητικό τριών στρωμάτων, το οποίο να αποτελείται από περιμετρικό κολλητικό σιλκόνης, εσωτερικό απορροφητικό πολυακρυλικό στρώμα και στρώμα αφρώδους πολυουρεθάνης με αυτοπροσκολλούμενη επιφάνεια επαφής. Διαστάσεις: περίπου 20Χ20 cm (± 2 cm)

12.(ΚΩΔ: 48191) ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΚΑΙ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΙΔΕΣ 15Χ20 cm(±2 cm)

Επίθεμα, αποστειρωμένο, μη κολλητικό, πλέγματος πολυεστέρα με βαζελίνη και υδροκολλοειδές με αντιμικροβιακό παράγοντα αργύρου-σουλφαδιαζίνης, περιεκτικότητας 0,45 mg-cm². Διαστάσεις: περίπου 15x20cm (±2cm).

13.(ΚΩΔ: 48187) ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΗ 13Χ12 cm(±2 cm)

Επίθεμα, μη κολλητικό, αποστειρωμένο, αφρώδες, νανοτεχνολογίας με ολικοσακχαρίτη, με πλέγμα στην επιφάνεια επαφής με το τραύμα, εμποτισμένο με βαζελίνη και υδροκολλοειδές. Διαστάσεις: περίπου 13Χ12 cm (± 2 cm).

14.(ΚΩΔ: 48186) ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΟΠΙΚΟ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ 7Χ10 cm(±2 cm)

Επίθεμα, τοπικό, απορροφήσιμο, αιμοστατικό, αποστειρωμένο. Διαστάσεις: περίπου 7x10cm (±2cm).

