



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
4<sup>ο</sup> Υ.ΠΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  
Υποδιεύθυνση Οικονομικού  
Τμήμα Προμηθειών

TAX. Δ/ΝΣΗ: Περιοχή Βασιλάκη –  
Άγιος Σίλας  
TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ: 65500, Καβάλα  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β.Παύλου  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2513501598  
Email: promithies@kavalahospital.gr

ΠΡΟΣ:  
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

#### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. **1221/07-11-2022** Απόφαση Διοικητή του Γ.Ν.Καβάλας και υπ'αριθμ.απόφ. **1854/08-11-2022** Δέσμευση του Λογιστηρίου με ΑΔΑ 6ΔΘΒ4690ΒΓ-Τ7Τ, προκειμένου να προβούμε στην «**Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ηλεκτρονικής ωροσήμανσης**» για το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας (CPV: **31711310-9, 22457000-8**), προϋπολογιστικής δαπάνης συνολικής αξίας **4.600,00€ άνευ ΦΠΑ και 5.704,00€** με 24% Φ.Π.Α. (ΚΑΕ: 1899) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 31 και 118 του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από άρθρο 50 παρ. 1 του Ν.4782/2021.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή κλειστών τεχνικών-οικονομικών προσφορών στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας έως την **16/11/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ**

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Στον φάκελο προσφοράς εξωτερικά θα αναγράφεται:

- **Αναθέτουσα αρχή:** ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
- **Είδος Διαδικασίας:** Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «**Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ηλεκτρονικής ωροσήμενσης**» για το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας (**CPV: 31711310-9, 22457000-8**), **Υπόψιν κα. Παύλου**  
**Ημερομηνία διενέργειας: 16/11/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ**

Παρακαλούμε στον κυρίως φάκελο εσωτερικά να περιέχει τα παρακάτω:

1. **Υπεύθυνη δήλωση**, όπου θα δηλώνεται ότι:
  - Ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως τους όρους και τα ζητούμενα της Πρόσκλησής μας.
  - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης για τους οποίους οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
  - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
  - Ο προσφέρων συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσης Διαγωνιστικής Διαδικασίας.
2. **Οικονομικά στοιχεία**, όπου τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» και θα περιέχει τα εξής:
  - I. Η τιμή η οποία θα δίνεται σε ΕΥΡΩ και πιο συγκεκριμένα:
    - Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
    - Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %.
    - Συνολική τιμή με ΦΠΑ.
  - II. Η χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς εκατόν ογδόντα ημέρες. (180 ημέρες).

Παρακαλούμε στον φάκελο να συμπεριληφθεί το **Ποινικό Μητρώο, η Φορολογική και η Ασφαλιστική Ενημερότητα.**

Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗΣ

- Δίκτυο Σταθμών Ωροσήμανσης το οποίο θα ελέγχεται κεντρικά συνεχώς (on line) όσον αφορά τις ρυθμίσεις (ώρας, κλπ).
- Η συλλογή των κινήσεων θα γίνεται αυτόματα, χωρίς παρέμβαση χειριστή, και οι κινήσεις θα μεταφέρονται άμεσα (on line) στην κεντρική Βάση Δεδομένων του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου έτσι, ώστε να είναι άμεσα δυνατή οποιαδήποτε λειτουργία ή έλεγχος (Π.χ. Έλεγχος συσκευών και επικοινωνίας – έλεγχος / δικαιολόγηση Απόντων, Καθυστερήσεων κλπ) από τις αντίστοιχες λειτουργίες του ΟΣΔΑΔ αποκεντρωμένα από τους αρμόδιους προϊσταμένους.
- Διασύνδεση με το Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου

Operating system	Advanced Linux embedded OS
High speed processor	ARM 9 - 400 MHz
Identification Speed	RF card identification < 0.2 sec.
Attendance Record	676,000 employees
Readers	Proximity, Mifare read only, Mifare R/W, Magnetic Track I, II, Barcode code 39/25/128
Display	3.5" color TFT LCD; 320x240 pixels
Data Transmission Protocols	TCP/IP / HTTP, RS485/232, USB, GPRS, Wi-Fi (optional)
Network Interface	10/100 Base-T Ethernet
External reader	Weigand - 26, 34, 37 bit
USB (memory device)	USB 2.0
SD-card	Supports 1 G
Power	DC 12V, 2A, 100-240 / Volt, External adaptor, POE (option)
Output	1 relay
Keyboard	6 programmable function keys, 10 alphanumeric keys, menu key
Environment	Temperature: 0o-50o Humidity: 10%-90%
Physical Dimensions	210x145x48(mm); Wall-hanging install
Certifications	FCC / CE / ROHS / TUV

A/A	CPV	ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ)	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΣΥΝΤ. Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠ/ΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠ/ΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	31711310-9	Τερματικό ελέγχου παρουσίας -σύστημα καταγραφής χρόνου παρουσίας	τεμάχια	2	650	24%	1300	1612
2	22457000-8	Επαγωγικές κάρτες με έγχρωμο λογότυπο και εκτύπωση του αύξοντα αριθμού της κάρτας στην α όψη-Κάρτες εισόδου	τεμάχια	1500	2,20τεμ.	24%	3300	4092
			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>4600</b>	<b>5704</b>