



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

4<sup>η</sup> Υ.Π.Ε Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Τμήμα Προμηθειών

Ταχ. Διεύθυνση : Περιοχή Βασιλάκη, Άγιος Σίλα, 65500, Καβάλα

Πληροφορίες : Αλέκα Νικολαΐδου

Τηλέφωνο : 2513501912

Ηλ/κό ταχ/μείο : promithies@kavalahospital.gr

Προς:

Κάθε ενδιαφερόμενο

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1

Πρόσκληση για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου πρόσβασης με ηλεκτρική κλειδαριά σε διάφορα τμήματα του Γεν. Νοσοκομείου Καβάλας (CPV: 51100000-3), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 31 και 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 του Ν.4782/2021, προϋπολογιστικής δαπάνης 15.000,00€ + Φ.Π.Α. ΚΑΕ: 0863.

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας έχοντας υπ' οψιν:

**Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:**

1. τον ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
2. του ν. 4622/19 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37
3. τον ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
4. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α' 150)
5. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών
6. του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταφικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»

7. την υπ' αριθ. 57654/22.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β/1781),
8. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α' 44)
9. της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
10. του ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
11. τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
12. το π.δ. 80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες".
13. του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
14. τον ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις,
15. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 119,
16. του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
17. τον ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/Α' /04.04.2005), «Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
18. τον ν. 3580/2007/ΦΕΚ 134/Α/18-6-2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
19. τον ν. 4542/2018 (ΦΕΚ Α 95 - 01.06.2018) αρθρ.4. Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας,
20. τον ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

#### **Β. Τις αποφάσεις και τα έγγραφα:**

1. Το υπ. αριθ. πρωτ. 2043/24-01-2024 πρωτογενές αίτημα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,
2. Η υπ` αριθ. πρωτ. 496/13-03-2024 απόφαση Διοικητή του Γ.Ν. Καβάλας με την οποία εντέλλεται η σκοπιμότητα-διενέργεια Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου πρόσβασης με ηλεκτρική κλειδαριά σε διάφορα τμήματα του Γεν. Νοσοκομείου Καβάλας (CPV: 51100000-3), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 31 και 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 του Ν.4782/2021, προϋπολογιστικής δαπάνης 15.000,00€ + Φ.Π.Α., την ανάληψη υποχρέωσης για τον ΚΑΕ:0863 σύμφωνα με την ΑΑΥ 584, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.

3. Της υπ` αριθ. πρωτ. 584/15-03-2024 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: 9ΠΚΦ4690ΒΓ-ΧΧ6)

## ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Για την υποβολή κλειστής προσφοράς για την προμήθεια κα εγκατάσταση συστήματος ελέγχου πρόσβασης με ηλεκτρική κλειδαριά σε διάφορα τμήματα του Γεν. Νοσοκομείου Καβάλας (CPV: 51100000-3), προϋπολογιστικής δαπάνης ποσού € δέκα πέντε χιλιάδων (€ 15.000,00) + Φ.Π.Α.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Τακτικός Προϋπολογισμός του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε.: 0863, σχετική πίστωση τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2024 του Φορέα.

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:** 3 Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη, ώρα 14:00

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:** 4 Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη, ώρα 11:00 π.μ.

**ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:** 180 ημέρες.

**ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:** Γραφείο Προμηθειών

3

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας, όπου θα παραλαμβάνονται και θα αποδίδονται στο Τμήμα Προμηθειών.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία.

## **ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της.

**ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :** 150 ημέρες .

Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις.

**Εγγυητική συμμετοχής:** δεν απαιτείται.

**Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης:** Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

- Η εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

**Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας:** Για την καλή λειτουργία, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

- Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.

- Κατά τα λοιπά οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας πρέπει να είναι σύμφωνα με το άρθρο 72 του 4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως τους όρους της Πρόσκλησης.

**«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ.**

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάχθηκε για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πρόσβασης με ηλεκτρική κλειδαριά και καρτοαναγνώστη στις πόρτες εισόδου των παρακάτω τμημάτων του ΓΝΚ:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ - ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΘΥΡΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΥΡΩΝ
1	ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ	Ξύλινη δίφυλλη πόρτα	1
2	ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ	Ξύλινη δίφυλλη πόρτα	1
3	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ & ΩΡΛ	Ξύλινη δίφυλλη πόρτα	2
4	ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ	Ξύλινη δίφυλλη πόρτα	2
5	Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ	Ξύλινη δίφυλλη πόρτα	1
6	ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ	Ξύλινη δίφυλλη πόρτα	1
7	ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ	Ξύλινη δίφυλλη πόρτα	1
8	ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ	Ξύλινη δίφυλλη πόρτα	1
9	ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ	Ξύλινη δίφυλλη πόρτα	1
10	ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣΩΡΩΝ	Ξύλινη δίφυλλη πόρτα	1

11	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ	Ξύλινη δίφυλλη πόρτα	1
12	ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ	Ξύλινη δίφυλλη πόρτα	1
		ΣΥΝΟΛΟ ΘΥΡΩΝ:	14

Θα αποτελείται από:

- 1) Το τροφοδοτικό του,
- 2) το ηλεκτρικό κυπρί και
- 3) το πληκτρολόγιο με κωδικό και κάρτα RF.

1.1) Ο ανάδοχος θα προμηθευτεί και θα εγκαταστήσει όλα τα απαραίτητα μέσα ηλεκτρικής τροφοδοσίας και προστασίας της νέας γραμμής - παροχής, που θα εγκαταστήσει για το νέο τροφοδοτικό του συστήματος, εντός του ηλεκτρικού πίνακα φωτισμού, τον οποίο θα υποδείξει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, σε κάθε περίπτωση. Το καλώδιο της νέας παροχής θα οδεύσει εντός της ψευδοροφής και μέσα σε σχάρες ισχυρών ρευμάτων. Όπου δεν υπάρχει υφιστάμενη όδευση με σχάρα ισχυρών ρευμάτων, το καλώδιο θα τοποθετηθεί εντός σωλήνα σπινάλ βαρέως τύπου.

1.2) Το τροφοδοτικό θα τοποθετεί εντός κυτίου και επί της σχάρας ισχυρών ρευμάτων. Τα ονομαστικά στοιχεία του τροφοδοτικού θα είναι: 230VAC/12VDC, στα 5A.

2.1) Ο ανάδοχος πρέπει να τροποποιήσει τις υφιστάμενες ξύλινες θύρες εισόδου στις κλινικές, ώστε να εγκαταστήσει σ' αυτές, ηλεκτρικό κυπρί με πηνίο 12VDC και χειροκίνητο μηχανισμό απελευθέρωσης.

2.2) Το καλώδιο εντολής για το κυπρί θα εγκατασταθεί επί της εσωτερικής πλευράς της θύρας, εντός πλαστικού καναλιού όδευσης, το οποίο θα εγκατασταθεί εξωτερικά επί και κατά μήκος του πλάτους της υφιστάμενης θύρας.

2.3) Στο πέρας του πλάτους της θύρας, το καλώδιο της εντολής θα συνεχίσει με καλώδιο τύπου σπινάλ έως το σημείο εισόδου στην τοιχοποιία, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία ανοίγματος - κλεισίματος της θύρας.

2.4) Στο κύκλωμα τάσης από το πληκτρολόγιο προς το κυπρί θα πρέπει να εγκατασταθεί ανεστραμμένη δίοδος, ώστε να εμποδίζει τα πιθανά επαγωγικά ρεύματα, που θα δημιουργηθούν από το πηνίο εργασίας στο ηλεκτρικό κυπρί, να επιστρέψουν στο πληκτρολόγιο.

3.1) Το πληκτρολόγιο του συστήματος θα πρέπει να είναι μεταλλικό, αντιβανδαλιστικού τύπου, κατάλληλο για επιτοίχια εγκατάσταση.

3.2) Το πληκτρολόγιο θα πρέπει να έχει κατά ελάχιστο δείκτη προστασίας IP66.

3.3) Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει συνδεσιμότητα και πρόσβαση σε κατ' ελάχιστον 1000 χρήστες (988 κανονικοί, 2 χρήστες πανικού και 10 επισκέπτες).

3.4) Ο κωδικός εισόδου θα πρέπει να κυμαίνεται από 4 - 6 ψηφία.

3.5) Το πληκτρολόγιο θα πρέπει να υποστηρίζει ανάγνωση και προγραμματισμό καρτών τύπου EM (κάρτες προσέγγισης). Η τεχνολογία του πληκτρολογίου πρέπει να υποστηρίζει κάρτες "Wiegand 26-44 bits, 56bits, 58bits input & output".

3.6) Το πληκτρολόγιο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αναγνώστης Wiegand, με ένδειξη LED και βομβητή.

3.7) Επί του πληκτρολογίου θα πρέπει να υπάρχει κομβίο κουδουνιού και αντίστοιχη έξοδος ενεργοποίησης αυτού.

- 3.8) Το πληκτρολόγιο θα πρέπει να υποστηρίζει *Pulse* και *Toggle mode*.
- 3.9) Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει τη διασύνδεση πληκτρολογίων από διαφορετικούς χώρους και να υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης και εποπτείας πολλαπλών χώρων από ένα κέντρο διαχείρισης πρόσβασης.
- 3.10) Το σύστημα να διαθέτει καταγραφή δεδομένων (*data logging*) εισόδου για κάθε ξεχωριστό χρήστη σε αντιστοίχιση με την ώρα και την ημερομηνία εισόδου - εξόδου.
- 3.11) Το πληκτρολόγιο πρέπει να διαθέτει φωτιζόμενα πλήκτρα, ώστε να είναι εύκολος ο χειρισμός σε συνθήκες μειωμένου φωτισμού. Ο φωτισμός των πλήκτρων θα πρέπει να απενεργοποιείται αυτόματα έπειτα από ορισμένο χρόνο, εφόσον δεν χρησιμοποιείται.
- 3.12) Η ονομαστική τάση λειτουργίας του πληκτρολογίου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 12-18VDC.
- 3.13) Ο Ανάδοχος θα παραδώσει 400 προγραμματιζόμενες κάρτες προσέγγισης

### ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Όλες οι απαραίτητες οδεύσεις καλωδίων (καλώδια U.T.P. και καλώδια τροφοδοσίας εξαρτημάτων) θα γίνουν μέσα από τις εσχάρες των ασθενών και ισχυρών ρευμάτων, αντίστοιχα, που βρίσκονται πάνω από την ψευδοροφή.
2. Η εγκατάσταση της κλειδαριάς στην πόρτα μαζί με όλα τα υπόλοιπα μικροϋλικά εγκατάστασης (καλώδια, κανάλια κλπ) καθώς και η τοποθέτηση μηχανισμού-σούστας αυτόματου κλεισίματος της ανοιγόμενης πόρτας και σταθερού πόμολου εξωτερικά της πόρτας θα βαρύνουν οικονομικά τον Ανάδοχο.
3. Η εγκατάσταση του συστήματος θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, της ασφάλειας, της επιστήμης, της αισθητικής και της λειτουργικότητας.
4. Όλα τα επιμέρους εξαρτήματα θα πρέπει να είναι της ίδιας εταιρείας κατασκευής για την απόλυτη συνεργασία μεταξύ τους.
5. Όλα τα εξαρτήματα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της E.E. και να έχουν σήμανση CE.
6. Μετά τις δοκιμές θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία.
7. Οι ενδιαφερόμενοι πριν την κατάθεση της προσφοράς να επισκεφτούν το Νοσοκομείο, προκειμένου να σχηματίσουν άμεσα άποψη του χώρου εγκατάστασης (**βεβαίωση υπηρεσίας γνώσης τοπικών συνθηκών**).
8. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2015 και ISO 45001:2018.
9. Η λειτουργία του συστήματος θα είναι τέτοια ώστε να μην αντιβαίνει στον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.Δ. υπ' αριθμ.: 71 - Φ.Ε.Κ. 32.Α/17-21988) και ειδικότερα ως προς το άρθρο 2.1.8. και αυτό θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή ή του αναδόχου.

### ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι τεχνικές προσφορές θα συνοδεύονται από προσπέκτους πάνω στα οποία θα έχει ευκρινώς σημειωθεί το συγκεκριμένο μοντέλο που προσφέρεται.
2. Η εγκατάσταση του συστήματος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί σε αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου, σε εξήντα (60) ημέρες μετά από την ημερομηνία κατακύρωσης σε ανάδοχο.

**ΕΓΓΥΗΣΗ**

Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας του συστήματος για τουλάχιστον ένα (1) έτος και κάλυψης ανταλλακτικών για τουλάχιστον πέντε (5) έτη.

**SERVICE - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ**

1. Θα γίνει εκπαίδευση προσωπικού

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργασθεί στην υλοποίηση των εργασιών και υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος όπως στις θέσεις στις οποίες εκτελούνται οι εργασίες, να προβαίνει στη τοποθέτηση των απαιτούμενων, αναλόγως της φύσεως τους σημάτων και πινακίδων ασφαλείας, επιμελούμενος και για τη συντήρησή τους. Τα πιο πάνω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.

Επίσης, πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των στοιχείων που απαιτούνται από τον Νόμο, για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας, που επιβάλλεται να ληφθούν σ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με το Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142/Α/17.7.75) "περί ασφαλείας των εν τοις οικοδομικές εργασίες ασχολουμένων μισθωτών", το Π.Δ. 778/80(ΦΕΚ 193/Α/26.8.80) "περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών" και το Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260/Α/16.9.81) "περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Διπλωματούχου Μηχανικού, και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει, καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής του έργου.

Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά, για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στη μη λήψη των απαιτητών μέτρων ασφαλείας και για κάθε ζημιά που θα προκληθεί σε τρίτους.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας επί ατυχημάτων αστυνομικές διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη, που θα συμβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή τρίτους από ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση του έργου, καθώς επίσης αναλαμβάνει και καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι εργασίες.

Ο ανάδοχος υποχρεούται, να ασφαλιζει όλο το απασχολούμενο προσωπικό του, σύμφωνα προς τις οικείες περί ΙΚΑ διατάξεις.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει και την ευθύνη ορισμού τεχνικού ασφαλείας για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν και για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσουν αυτές.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει εγγράφως και αμέσως στον Κύριο του έργου (Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας), όλες τις απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σ' αυτόν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών, σχετικά με μέτρα ελέγχου και ασφαλείας σ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου.»

7

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο Φάκελο , τον επονομαζόμενο **κυρίως Φάκελο Προσφοράς**.

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής :

- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί το διαγωνισμό.
- Ο αριθμός πρωτοκόλλου. της πρόσκλησης.
- -Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.
- -Τα στοιχεία του αποστολέα - οικονομικού φορέα, ήτοι πλήρη επωνυμία, διακριτικό τίτλο (αν πρόκειται για εταιρεία), πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- 

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

**A) ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ** Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στον φάκελο των δικαιολογητικών εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

1) Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται ότι:

- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- Παιραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση του διαγωνισμού.
- Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
- Ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση (όνομα επιχείρησης) στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης (όνομα επιχείρησης) αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

2) Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται ότι «αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.»

Εναλλακτικά ο προσφέρων μπορεί να καταθέσει ταυτόχρονα με την προσφορά τα κάτωθι δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία θα ληφθούν υπ' όψιν μόνον στην περίπτωση που ο διαγωνισμός κατακυρωθεί σε αυτόν. Άλλως τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης θα ζητηθούν από τον πρώτο μειοδότη κατά τη διαδικασία της κατακύρωσης.



**Δικαιολογητικά Κατακύρωσης:**

- Πιστοποιητικό ποινικού Μητρώου του Διευθύνοντα Συμβούλου,
- Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο,
- Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού προσώπου,
- Το παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους,
- Βεβαίωση Ασφαλιστικής/Φορολογικής Ενημερότητας,
- Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους καταβάλλονται εισφορές για το απασχολούμενο προσωπικό,
- Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου με τα οποία πιστοποιείται εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο του Επιμελητηρίου,
- Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΕΜΠΑ (ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ )
- Βεβαίωση ανακύκλωσης
- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι: α) Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας, β) Δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση, γ) Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής της δραστηριότητας, δ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα, ε) Δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία, ζ) ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας .

Τα δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά όταν είναι σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 , 13 του 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

**Χρόνος έκδοσης και διάρκεια ισχύος των αποδεικτικών μέσων**

1. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου, θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του.
2. Τα πιστοποιητικά της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας θα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την υποβολή τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.
3. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις να έχουν συνταχθεί μετά από την κοινοποίηση της παρούσας.
4. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/ υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (για νομικά πρόσωπα - εταιρείες).
5. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω δηλώσεις υπογράφονται από τους χειριστές σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ και από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το Δ /ντα Σύμβουλο σε περίπτωση ΑΕ.

**Β) ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**». Σε αυτόν τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι:

1. Προσφερόμενο είδος και Τεχνικά χαρακτηριστικά (Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για το προσφερόμενο είδος, εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της πρόσκλησης). Υποχρεωτικά θα πρέπει να αναφέρεται για το είδος ο κωδικός αποθήκης του προμηθευτή και ο κωδικός εργοστασίου
2. Συμπληρωμένος Πίνακας Συμμόρφωσης
3. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία οφείλουν τα συμμορφώνονται και να προσκομίσουν:
  - I. Πιστοποιητικό **ISO 9001:2015** και **ISO 45001Q2018** (ή κατά περίπτωση ισοδύναμου) σε ισχύ, επί ποινή απόρριψης.
  - II. Πλήρη τεκμηριωμένα **Πιστοποιητικά Σήμανσης CE, επί ποινή απόρριψης.**
  - III. Καθώς επίσης και όποιο άλλο πιστοποιητικό ζητείται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές.
  - IV. Πιστοποιητικό εν ισχύ βεγγραφής στο **Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης** το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από την Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών.
  - Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία οφείλουν να συμμορφώνονται και να προσκομίσουν όσα ρητά αναφέρονται σε όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)
4. Στις περιπτώσεις που δεν κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους κατασκευαστική μονάδα, στην προσφορά τους πρέπει επιπρόσθετα να επισυνάψουν:
  - a. βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστή ότι υφίσταται επίσημη συνεργασία με τον εισαγωγέα/διανομέα, (ή αντίγραφο της συμφωνίας τους και εντολής προς τον εισαγωγέα),
  - b. την εξουσιοδότηση και εκπαίδευση από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη και ορθή χρήση των προϊόντων
  - c. Κάθε προσφέρουσα εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, πρέπει να προσκομίζει βεβαίωση/εντολή της κατασκευάστριας εταιρείας που να βεβαιώνει τα ανωτέρω.

Προσφορά η οποία δεν συμμορφώνεται με τα ανωτέρω απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Γ) ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**». Στον φάκελος «Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή απόρριψης, τα κάτωθι:

Την οικονομική προσφορά:

- a. ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- b. Η τιμή του προσφερόμενου αγαθού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
- c. Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- d. Η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
- e. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:
  - i. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
  - ii. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
  - iii. Τιμή με κρατήσεις με Φ.Π.Α.
  - iv.

Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

Ολόκληρο το κείμενο της παρούσης είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Καβάλας στη διεύθυνση [www.kanalahospital.gr](http://www.kanalahospital.gr) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ**