



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^η Υ.Π.Ε Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών

Ταχ. Δ/ση : Περιοχή Βασιλάκη, Άγιος Σίλας
 Τ.Κ. : 65500, Καβάλα
 Πληροφορίες : Δημήτρης Αντωνιάδης
 Τηλ. : 2513501598
 Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο : promithies@kavalahospital.gr

Προς: **ΧΑΡΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. SEIT Ε.Ε.**

ΑΦΜ : 998480466 ΔΟΥ : Καβάλας
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Τενέδου 4 -65404 Καβάλα
 E-mail : info@neoepiplo.gr
 ΤΗΛ: 2510 600061-2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για την « Προμήθεια Επίπλων για διάφορα τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας » (CPV: 39110000-6 - Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα, 39130000-2 - Έπιπλα γραφείων, 39122200-5 - Βιβλιοθήκες, 39113100-8 – Πολυθρόνες), προϋπολογιστικής δαπάνης € 25.790,00 άνευ ΦΠΑ και € 31.979,60 του ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου (ΚΑΕ: 7111) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 31 και 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

1

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας έχοντας υπ' οψιν:

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. τον ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)",
2. του ν. 4622/19 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37
3. τον ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
4. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α' 150)
5. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών
6. του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»
7. την υπ' αριθ. 57654/22.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β/1781),

8. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α' 44)
9. της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
10. του ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
11. τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
12. το π.δ. 80/2016 (Α' 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”.
13. του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
14. τον ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις,
15. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 119,
16. του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
17. τον ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/Α' /04.04.2005), «Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
18. τον ν. 3580/2007/ΦΕΚ 134/Α/18-6-2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
19. τον ν. 4542/2018 (ΦΕΚ Α 95 - 01.06.2018) αρθρ.4. Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας,
20. τον ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
21. την υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. 52445 ΕΞ 2023 (Β' 2385/12.04.2023) «Υποχρέωση Υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς»

Β. Τις αποφάσεις και τα έγγραφα:

1. Την υπ. αριθ. πρωτ. **15339/13-06-2025** (ΑΔΑΜ: 25REQ017013020) εισήγηση του τμήματος προμηθειών στην οποία αναφέρονται 23 πρωτογενή αιτήματα για προμήθεια επίπλων 16 τμημάτων του Νοσοκομείου
2. Την υπ' αριθ. πρωτ. **1201/16-06-2025**, (ΑΔΑ:62Ψ34690ΒΓ-ΜΓΖ), Απόφαση Διοικητή του Γ.Ν. Καβάλας για την σκοπιμότητα - διενέργεια διαγωνισμού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μέσω πρόσκλησης προς την εταιρεία « ΧΑΡΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. » και δ.τ. “ SEIT E.E.”
3. Την υπ' αριθ. **1145/17-06-2025** απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ:97δξ4690βγ-7ρλ6ΧΟΘ4690ΒΓ-ΝΣΛ).
4. Την υπ' αριθ. **118/22-01-2025** (ΑΔΑ:6ΥΙΕ4690ΒΓ-ΛΓ7) απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Νοσοκομείου Καβάλας, η οποία ορίζει την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προϋπολογιστικής δαπάνης έως 30.000€ συν ΦΠΑ.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΧΑΡΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. SEIT E.E.

Για την υποβολή κλειστών προσφορών για την «**Προμήθεια Επίπλων για διάφορα τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας** » (CPV: 39110000-6 - Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα, 39130000-2 - Έπιπλα γραφείων, 39122200-5 - Βιβλιοθήκες, 39113100-8 – Πολυθρόνες), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 31 και 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, προϋπολογιστικής δαπάνης **€ 25.790,00** άνευ ΦΠΑ και **€ 31.979,60** του ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο **Τακτικός Προϋπολογισμός** του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας για το οικονομικό έτος **2025** . **(ΚΑΕ: 7111)**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 4 Ιουλίου 2025, ημέρα Παρασκευή , ώρα 14:00.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 07 Ιουλίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 πρωινή.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 180 ημέρες.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Γραφείο Προμηθειών

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας, όπου θα παραλαμβάνονται και θα αποδίδονται στο Τμήμα Προμηθειών.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία.

3

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της.

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Εκατόν είκοσι **(120)** ημέρες .

Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις.

Εγγυητική συμμετοχής : δεν απαιτείται.

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης: δεν απαιτείται.

Η **παράδοση** θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Το νοσοκομείο θα παραδίδει εγγράφως την παραγγελία στον προμηθευτή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει την παραγγελία μέσα σε **ενενήντα (90) ημέρες** από την έγγραφη ειδοποίησή του.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού.

Οι προσφέροντες αποδέχονται πλήρως τους όρους της Πρόσκλησης.

Απαιτούμενο είδος με ενδεικτική τιμή – τεχνικές προδιαγραφές :

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας , όπως περιγράφεται ακολούθως:

A/A	Περιγραφή υλικών	Κωδικός Είδους	Αίτημα Τμήματος Νοσοκομείου	Ποσότη.	Μονάδα μέτρησης	Ενδεικτική Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α.	Συνολικός Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. %	Συνολικός Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α	CPV	Περιγραφή CPV
1	Τροχήλατα καθίσματα Εργασίας (Γραφείου)	54558	Προμηθειών Χειρουργικό Νοσηλευτική ς Επιστασίας Μισθοδοσίας Κεντρικής Αποστείρωσης Στεφανιαίας Καρδιολογικό Νοσηλίων Παθολογοανατομικό Μ.Τ.Ν. Ακτινολογικό	77	TEM	230,00 €	17.710,00 €	24	21.960,40 €	39110000-6	Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα
2	Γραφεία εργασίας απόχρωση Φυσικού Δρυς	54554	Προμηθειών Χειρουργικό Ανααισθησιολογικό Νεφρολογικό	8	TEM	200,00 €	1.600,00 €	24	1.984,00 €	39130000-2	Έπιπλα γραφείων
3	Τροχήλατη Συρταριέρα Γραφείου	54555	Προμηθειών Χειρουργικό Ανααισθησιολογικό Νεφρολογικό	10	TEM	150,00 €	1.500,00 €	24	1.860,00 €	39130000-2	Έπιπλα γραφείων
4	Ξύλινη Βιβλιοθήκη	54557	Νοσηλευτική Υπηρεσία	5	TEM	210,00 €	1.050,00 €	24	1.302,00 €	39122200-5	Βιβλιοθήκες
5	Βιβλιοθήκη κλειστή με Κλειδαριά σε φυσικό Δρυς	54556	Προμηθειών Μ.Τ.Ν Γραφείο - Κίνησης	5	TEM	290,00 €	1.450,00 €	24	1.798,00 €	39122200-5	Βιβλιοθήκες
6	Πολυθρόνα - Κρεβάτι Ανάπαυσης	Νέος κωδικός	Ανααισθησιολογικό	1	TEM	380,00 €	380,00 €	24	471,20 €	39113100-8	Πολυθρόνες
7	Κάθισμα σταθερό μεταλλικό αναπαυτικό Συνεδριάσεων	Νέος κωδικός	Νεφρολογικό Β' Παθολογικής Καρδιολογικό	15	TEM	140,00 €	2.100,00 €	24	2.604,00 €	39110000-6	Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και Εξαρτήματα
ΣΥΝΟΛΟ				121			25.790,00 €		31.979,60 €		

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Τεχνικές Προδιαγραφές τροχήλατων καθισμάτων με μπράτσα και πλάτη κατά πρότυπα EN

54558 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ - ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

- Η βάση του καθίσματος να είναι γυαλισμένη, πεντακτινωτή διαμέτρου 660 mm από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο
- Οι τροχοί να είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο) και φέρουν κάλυμμα επίσης από πολυαμίδιο
- Το έμβολο αερίου για τη ρύθμιση ύψους του καθίσματος να ενεργοποιείται με μοχλό που βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας. Εύρος ρύθμισης ύψους 120mm
- Θα πρέπει να διαθέτει μηχανισμό ανάκλισης της έδρας "Synchro" και να είναι κατασκευασμένος από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και χάλυβα. Να επιτρέπει συγχρονισμένη ανάκλιση της έδρας και του στηρίγματος της πλάτης με δυνατότητα σταθεροποίησης σε 4 θέσεις. Ο μηχανισμός να φέρει σύστημα «anti-raníc» το οποίο προστατεύει τον χρήστη από ακούσιο ξεκλείδωμα του μηχανισμού και σύστημα ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα με το βάρος του χρήστη. Θ πρέπει να είναι κατάλληλη για χρήση σε άτομο 120 κιλών περίπου
- Η έδρα να είναι κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο. Επί της έδρας να υπάρχει καλουπωτό μαξιλάρι από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 60 mm, επενδεδυμένο με ταπετσαρία επιλογής. Δυνατότητα ρύθμισης του βάθους της έδρας από 0 – 60 mm και σταθεροποίηση σε 7 θέσεις. Διαστάσεις έδρας: πλάτος 450 mm, βάθος 500 mm. περίπου
- Η πλάτη να φέρει ανατομικό πλαίσιο κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό θερμοπλαστικό πολυαμίδιο , επί του οποίου τοποθετείται το δίχτυ της πλάτης με τρόπο ώστε να κατανέμεται ομοιόμορφα η πίεση. Η πλάτη να διαθέτει ανεξάρτητο μηχανισμό ρύθμισης του ύψους σε 5 διαφορετικές θέσεις ,με συνολική διαδρομή καθ ' ύψος 6cm.Επιπλέον η πλάτη να διαθέτει υποστήριξη στο σημείο που εφάπτεται η οσφυϊκή περιοχή .Η επένδυση επιλογής να είναι σε μαύρο χρώμα
- Τα μπράτσα του καθίσματος είναι κατασκευασμένα από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο και έχουν δυνατότητα ρύθμισης καθ' ύψος, και πλάτος. Το πάνω μέρος των μπράτσων να έχει δυνατότητα περιστροφής. Η επιφάνεια επαφής των μπράτσων είναι από χυτή πολυουρεθάνη μεσαίας σκληρότητας για μεγαλύτερη άνεση και εργονομία και επιπλέον μπορεί να μετακινηθεί εμπρός και πίσω.
- Το κάθισμα θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης από πιστοποιημένο φορέα με τα παρακάτω πρότυπα EN 1335-1:2020, EN 1335-1/AC:2002: EN 1335-2:2009, EN 1335-3:2009

5

2. Τεχνικές Προδιαγραφές γραφείων εργασίας σε απόχρωση φυσικού δρυς

54554 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 150X80X75Y cm ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΔΡΥΣ

- Το γραφείο εργασίας θα είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό απόχρωσης γκρι.
- Τα πόδια σε σχήμα ασύμμετρου διπλού Τα που θα διαθέτουν κατακόρυφο στοιχείο από χαλυβδόελασμα
- Η μεταλλική μετώπη από χαλυβδόελασμα θα πρέπει να εφαρμόζει με μηχανικό τρόπο στα κατακόρυφα στοιχεία των ποδιών .
- Η επιφάνεια εργασίας να είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών στρώσεων 25 mm (η μετώπη 18 mm) κατηγορίας E1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Τα εμφανή σόκορα (επιφάνεια, πλαϊνά) με περιθώριο πάχους 2 mm . Απόχρωση επιφάνεια εργασίας δρυς. Διαστάσεις περίπου : 150X80X75 εκ. (ΜΧΠΧΥ)
- Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα πρέπει να αποδεικνύονται από επίσημα έντυπα του εργοστασίου κατασκευής (τεχνικά φυλλάδια , προσπέκτους) ή οποιαδήποτε επίσημο έγγραφο του εξουσιοδοτημένου εισαγωγές της κατασκευάστριας εταιρείας

3. Τεχνικές Προδιαγραφές Συρταριέρων γραφείου σε απόχρωση φυσικού δρυς

54555 ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΔΡΥΣ

- Η συρταριέρα θα είναι τροχήλατη και θα διαθέτει 3 μεταλλικά συρτάρια πάχους 0,9 mm
- Θα φέρει μολυβοθήκη η οποία θα αποτελεί το τέταρτο αυτοτελές συρτάρι στο επάνω μέρος της συρταριέρας
- Το κάσωμα θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα τριών στρώσεων 18 mm κατηγορίας E1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης.
- Τα συρτάρια και το καπάκι θα είναι σε απόχρωση φυσικού δρυς
- Οι συρταριέρας θα φέρουν κλειδαριά ασφαλείας και κεντρικό κλείδωμα .
- Διαστάσεις περίπου 60X40X58 εκ. (ΜΧΠΧΥ)
- Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα πρέπει να αποδεικνύονται από επίσημα έντυπα του εργοστασίου κατασκευής (τεχνικά φυλλάδια , προσπέκτους) ή οποιαδήποτε επίσημο έγγραφο του εξουσιοδοτημένου εισαγωγές της κατασκευάστριας εταιρείας

6

4. Τεχνικές Προδιαγραφές για ξύλινη Βιβλιοθήκη για τοποθέτηση βιβλίων

54557 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΞΥΛΙΝΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

- Το κάσωμα της βιβλιοθήκης θα πρέπει να αποτελείται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας E1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Το πάχος των τοιχωμάτων της πλάτης και των ραφιών θα είναι από μελαμίνη 18 mm. Το κάσωμα και τα ράφια να επενδύονται με ταινία περιθωρίου πάχους 1mm .
- Να διαθέτει 4 ράφια που θα αναρτώνται σε μεταλλικά στηρίγματα – πύλους με επικάλυψη σκληρού πλαστικού .
- Απόχρωση φυσικού δρυς
- Διαστάσεις 800X400X2000 mm (ΠΧΒΧΥ)

5. Τεχνικές Προδιαγραφές για Βιβλιοθήκη κλειστή με κλειδαριά

54556 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΜΕ 2 ΠΟΡΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ200X80X40 ΕΚ. ΣΕ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΔΡΥΣ

- Κασώματα βιβλιοθηκών από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας E1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Πάχη τοιχωμάτων από μελαμίνη 18 mm, οι πλάτες από 18 mm και τα ράφια από 22 mm. Το κάσωμα και οι πόρτες επενδύονται με ταινία περιθωρίου πάχους 1mm ενώ τα ράφια με ταινία

περιθωρίου πάχους 2mm. Βάσεις από μελαμίνη πάχους 20 mm που φέρουν ρεγουλατόρους. Οι πόρτες 200 mm να ασφαλίζουν με κλειδαριά .

- Να διαθέτει 4 ράφια που θα αναρτώνται σε μεταλλικά στηρίγματα – πύλους με επικάλυψη σκληρού πλαστικού .
- Απόχρωση φυσικού δρυς
- Διαστάσεις περίπου 800X40X2000 mm (ΠΧΒΧΥ)
- Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα πρέπει να αποδεικνύονται από επίσημα έντυπα του εργοστασίου κατασκευής (τεχνικά φυλλάδια , προσπέκτους) ή οποιαδήποτε επίσημο έγγραφο του εξουσιοδοτημένου εισαγωγής της κατασκευάστριας εταιρείας

6. Τεχνικές Προδιαγραφές για Πολυθρόνα - Κρεβάτι

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ - ΚΡΕΒΑΤΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ

- Πολυθρόνα που να γίνεται κρεβάτι με απλό και εύκολο χειρισμό
- Θα είναι κατασκευασμένη από μεταλλικό ή ξύλινο σκελετό μεγάλης αντοχής και ανθεκτικότητας και με επένδυση δερματίνης υψηλής ποιότητας χρώματος γκρι.
- Να διαθέτει στρώμα ικανού πάχους για την άνετη μετατροπή της πολυθρόνας σε κρεβάτι αλλά και τον άνετο και ξεκούραστο ύπνο του χρήστη
- Να έχει διαστάσεις πολυθρόνας περίπου 95X90X70 εκ. (ΜΧΠΧΥ) και κρεβατιού περίπου 90X200X40 εκ. (ΜΧΠΧΥ).
- Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα πρέπει να αποδεικνύονται από επίσημα έντυπα του εργοστασίου κατασκευής (τεχνικά φυλλάδια , προσπέκτους) ή οποιαδήποτε επίσημο έγγραφο του εξουσιοδοτημένου εισαγωγής της κατασκευάστριας εταιρείας . Για οποιαδήποτε ασάφεια ή μη διευκρίνιση επί των ζητούμενων τεχνικών χαρακτηριστικών όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω , που δεν προκύπτουν από τα κατατεθέντα έντυπα , θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση από τον ίδιο τον προμηθευτή που να δηλώνει ότι το συγκεκριμένο είδος πληροί τους όρους όπου ζητούνται από το Νοσοκομείο

7. Τεχνικές Προδιαγραφές μεταλλικών καθισμάτων συνεδριάσεων

ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ

- Σκελετός καθίσματος κατασκευασμένος από χαλύβδινο σωλήνα κυκλικής διατομής, διαμέτρου 26 mm και πάχους 2 mm, διαμορφωμένος σε σχήμα S
- Η έδρα τους καθίσματος να είναι κατασκευασμένη από συμπαγή πρεσσαριστά κόντρα – πλακέ ξύλου . Στην έδρα θα τοποθετείται χυτή πολυουρεθάνη η οποία να επενδύεται με δερματίνη σε απόχρωση επιλογής
- Η πλάτη να είναι κατασκευασμένη από χαλύβδινα προφίλ και θα επενδύεται με λαστιχωτό ύφασμα και πάνω από αυτό σφουγγάρι και θα επενδύεται από δερματίνη .
- Τα μπράτσα του καθίσματος θα είναι από ημίσκληρη μαύρη πολυουρεθάνη
- Η βάση να φέρει αντιολισθητικά πέλματα
- Διαστάσεις έδρας : Π480XB470 mm περίπου , πλάτης : Π460ΧΥ590 mm περίπου
- Να διαθέτει επίσημα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα παρακάτω : EN16139:2013/AC:2013, EN1728:2012/AC:2013, EN 1022:2018

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Στις παραπάνω προδιαγραφές περιλαμβάνεται η μεταφορά και παράδοση συναρμολογημένου εξοπλισμού έτοιμου προς χρήση ή συναρμολόγηση από τεχνικό του αναδόχου στις εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας
- Κάθε εξοπλισμός να διαθέτει εγγύηση 2 έτη τουλάχιστον σε καλή χρήση
- Η περίοδος εγγύησης για τον κάθε εξοπλισμό θα δίνεται από το εργοστάσιο κατασκευής ή τον προμηθευτή. Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας και οφείλει να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και αποκατάσταση οποιαδήποτε βλάβης, χωρίς καμία επιβάρυνση εργασίας ή ανταλλακτικών της Αναθέτουσας Αρχής σε χρόνο που περιγράφεται παρακάτω.

Η εγγύηση περιλαμβάνει ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής όπως :

- Τα μμεταλλικά, μηχανικά μέρη (πχ. μεντεσέδες, ρεγουλατόροι, χερούλια, κλειδαριές, ροδάκια κλπ)
- Προβλήματα συναρμογής, εφαρμογής (π.χ. αποκόλληση της επικάλυψης μελαμίνης κλπ)
- Αστοχία υλικού (π.χ. διάτρηση της ταπετσαρίας των καθισμάτων λόγω της καθημερινής φυσιολογικής τριβής)
- Σκουριά σε μμεταλλικά μέρη ηλεκτροστατικά βαμμένα λόγω μη σωστής κάλυψης ή προεργασίας

Η εγγύηση δεν θα καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν από κακή χρήση ή εξωγενείς απρόβλεπτους παράγοντες (βανδαλισμός, πλημμύρες κτλ).

- Υπεύθυνη δήλωση με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον οικονομικό φορέα στην οποία θα δηλώνει υπεύθυνα ότι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων του:
 - ευθύνεται για την πληρότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων ειδών.
 - εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι τα υπό προμήθεια είδη θα είναι κατά την παράδοσή τους καινούρια, θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην παρούσα και στην υποβληθείσα προσφορά του.
 - είναι υπεύθυνος για την χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώματος ή βλάβης που αναφάνεται κατά την περίοδο εγγύησης. Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος /βλάβης μόλις αυτό γίνει εμφανές και ο ανάδοχος υποχρεούται εντός 48 ωρών να προσέλθει στο Νοσοκομείο να παραλάβει τον εξοπλισμό και να φροντίσει για την επισκευή του.
 - φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των υπό προμήθεια ειδών που θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόμη και αντικατάσταση τους. Μετά την παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή.
 - είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την ποιότητα της εργασίας του προσωπικού του.
 - δεσμεύεται για την παροχή ανταλλακτικών εγκεκριμένων από τον κατασκευαστή.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο Φάκελο, τον επονομαζόμενο **κυρίως Φάκελο Προσφοράς**.

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής :

- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί το διαγωνισμό.

- Ο αριθμός πρωτ. της πρόσκλησης.
- Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.
- Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα).

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

Α) ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, **ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ**, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

1)Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται ότι:

- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- Παραίτεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
- Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
- Το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία ΧΑΡΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και δ.τ. SEIT E.E. δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα που αναγράφονται στο άρθρο 73, παρ. 1 περ. β του ν.4412/2016

2)Βεβαίωση Ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας

3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου δηλώνεται ότι:

Η επιχείρηση εναρμονίζεται με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου των οικονομικών φορέων που συνάπτουν ή/και εκτελούν συμβάσεις(που υπάγονται στον ν. 4412/2016) με τις αναθέτουσες αρχές και οι οποίες εκκινούν από την 1^η Ιουνίου 2024, σύμφωνα με την **ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ.Β. Αρ.2385/12-04-2023)**

9

Β) ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**». Σε αυτόν τοποθετούνται **επί ποινή αποκλεισμού**, τα κάτωθι :

Α) Προσφερόμενο είδος και **Τεχνικά χαρακτηριστικά** (Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για το προσφερόμενο είδος, εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της πρόσκλησης.

Β) Την χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται υτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

Γ) Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η **σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης**, στο οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια, (όχι μονολεκτικά), και με την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών. Όπου ζητείται ή κρίνεται απαραίτητη η αναδρομή σε φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου προς απόδειξη ζητούμενων στοιχείων, αυτή θα γίνεται με σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά. (Υπόδειγμα Παράστημα Ι)

Δ) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ι. Πιστοποίηση κατά **ISO 9001:2015** ή ανώτερο ή ισοδύναμο πιστοποιητικό με πεδίο εφαρμογής σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

II. Πιστοποίηση κατά **ISO 14001:2015** ή ανώτερο ή ισοδύναμο πιστοποιητικό για την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

III. Πιστοποίηση κατά **ISO 45001 : 2018** ή ανώτερο ή ισοδύναμο πιστοποιητικό για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια.

IV. Πιστοποίηση κατά **ISO 50001 : 2018** ή ανώτερο ή ισοδύναμο πιστοποιητικό για τη διαχείριση

IVI. Να κατατεθεί επίσης και το ισχύον πιστοποιητικό εγγραφής στο **Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης** το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από την Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία οφείλουν να συμμορφώνονται και να προσκομίσουν όσα ρητά αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές (**ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ**)

Γ) ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**». Στον φάκελος «Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή απόρριψης, τα κάτωθι :

Α) την οικονομική προσφορά

- **ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - (τιμή τμχ και όχι συσκευασίας)**
- Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
- Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες .
- Η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη , **ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ**.
- Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

I. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π .Α.

II. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

- Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

Β) Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Δ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ :

1. **Πιστοποιητικά Ποινικού Μητρώου** όλων των μελών του διοικητικού , διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του προσφέροντος ή των προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν,

2. **Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας** από το αρμόδιο Πρωτοδικείο
Ημερομηνία έκδοσης: έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

3. **Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης** του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού προσώπου
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου προσκομίζεται γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποίο έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

4. **Παραστατικά εκπροσώπησης**, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με εκπρόσωπό τους
- Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει
- i. αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του και
 - ii. πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

5. Βεβαίωση Ασφαλιστικής/Φορολογικής Ενημερότητας,

6. **Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς** στους οποίους καταβάλλονται εισφορές για το απασχολούμενο προσωπικό

7. **Πιστοποιητικό Μητρώου Επιχειρήσεων του αντιστοίχου Επιμελητηρίου** με το οποίο πιστοποιείται εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο του αντιστοίχου Επιμελητηρίου και αναγράφονται τα αντικείμενα δραστηριότητας,

8. **Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου δηλώνεται ότι:**

- i. Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας
- ii. Δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση,
- iii. Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής της δραστηριότητας
- iv. Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα,
- v. Δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία,
- vi. Ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας

11

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας και να υπογράφονται (με φυσική πρωτότυπη ή ψηφιακή υπογραφή ή μέσω gov.gr) από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (για νομικά πρόσωπα - εταιρείες). Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ και από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το Δ /ντα Σύμβουλο σε περίπτωση ΑΕ.

Τα δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά όταν είναι σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 , 13 του 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Χρόνος έκδοσης και διάρκεια ισχύος των αποδεικτικών μέσων

1. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου, θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του.
2. Τα πιστοποιητικά της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας θα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την υποβολή τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.
3. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις να έχουν συνταχθεί μετά από την κοινοποίηση της παρούσας.
4. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (για νομικά πρόσωπα - εταιρείες).

5. Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω δήλωση υπογράφεται από τους διαχειριστές σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ και από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το Δ /ντα Σύμβουλο σε περίπτωση Α.Ε

Ολόκληρο το κείμενο της παρούσης είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Καβάλας στη διεύθυνση www.kavalahospital.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπόδειγμα Φύλλου συμμόρφωσης

A/A	Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπές
1.	ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΓΡΑΦΕΙΟΥ)			
	ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ –ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ •Η βάση του καθίσματος να είναι γυαλισμένη, πεντακτινωτή διαμέτρου 660 mm από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο •Οι τροχοί να είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο) και φέρουν κάλυμμα επίσης από πολυαμίδιο •Το έμβολο αερίου για τη ρύθμιση ύψους του καθίσματος να ενεργοποιείται με μοχλό που βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας. Εύρος ρύθμισης ύψους 120mm •Θα πρέπει να διαθέτει μηχανισμό ανάκλισης της έδρας “Synchro” και να είναι κατασκευασμένος από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και χάλυβα. Να επιτρέπει συγχρονισμένη ανάκλιση της έδρας και του στηρίγματος της πλάτης με δυνατότητα σταθεροποίησης σε 4 θέσεις. Ο μηχανισμός να φέρει σύστημα «anti-raníc» το οποίο προστατεύει τον χρήστη από ακούσιο ξεκλείδωμα του μηχανισμού και σύστημα ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα με το βάρος του χρήστη. Θ πρέπει να είναι κατάλληλη για χρήση σε άτομο 120 κιλών περίπου •Η έδρα να είναι κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο. Επί της έδρας να υπάρχει καλουπωτό μαξιλάρι από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 60 mm, επενδεδυμένο με ταπετσαρία επιλογής. Δυνατότητα ρύθμισης του βάθους της έδρας από 0 – 60 mm και σταθεροποίηση σε 7 θέσεις. Διαστάσεις έδρας: πλάτος 450 mm, βάθος 500 mm. περίπου •Η πλάτη να φέρει ανατομικό πλαίσιο κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο , επί του οποίου τοποθετείται το δίκτυ της πλάτης με τρόπο ώστε να κατανέμεται ομοιόμορφα η πίεση. Η πλάτη να διαθέτει ανεξάρτητο μηχανισμό ρύθμισης του ύψους σε 5 διαφορετικές θέσεις ,με συνολική διαδρομή καθ ύψος 6cm.Επιπλέον η πλάτη να διαθέτει υποστήριξη στο σημείο που εφάπτεται η οσφυϊκή περιοχή .Η επένδυση επιλογής να είναι σε μαύρο χρώμα •Τα μπράτσα του καθίσματος είναι κατασκευασμένα από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο και έχουν δυνατότητα ρύθμισης καθ ύψος, και πλάτος. Το πάνω μέρος των μπράτσων να έχει δυνατότητα περιστροφής. Η επιφάνεια επαφής των μπράτσων είναι από χυτή πολυουρεθάνη μεσαίας σκληρότητας για μεγαλύτερη άνεση και εργονομία και επιπλέον μπορεί να μετακινηθεί εμπρός και πίσω. •Το κάθισμα θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης από πιστοποιημένο φορέα με τα παρακάτω πρότυπα EN 1335-1:2020, EN 1335-1/AC:2002: EN 1335-2:2009, EN 1335-3:2009	ΝΑΙ		
2.	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΔΡΥΣ)			
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 150X80X75Y cm ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΔΡΥΣ •Το γραφείο εργασίας θα είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό απόχρωσης γκρι. •Τα πόδια σε σχήμα ασύμμετρου διπλού Τα που θα διαθέτουν κατακόρυφο στοιχείο από χαλυβδόελασμα •Η μεταλλική μετώπη από χαλυβδόελασμα θα πρέπει να εφαρμόζει με μηχανικό τρόπο στα κατακόρυφα στοιχεία των ποδιών . •Η επιφάνεια εργασίας να είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών στρώσεων 25 mm (η μετώπη 18 mm) κατηγορίας E1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Τα εμφανή σόκορα (επιφάνεια, πλαινά) με περιθώριο πάχους 2 mm . Απόχρωση επιφάνεια εργασίας δρυς. Διαστάσεις περίπου : 150X80X75 εκ.	ΝΑΙ		

	(ΜΧΠΧΥ) •Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα πρέπει να αποδεικνύονται από επίσημα έντυπα του εργοστασίου κατασκευής (τεχνικά φυλλάδια , προσπέκτους) ή οποιαδήποτε επίσημο έγγραφο του εξουσιοδοτημένου εισαγωγής της κατασκευάστριας εταιρείας			
3.	ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ			
	ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΔΡΥΣ •Η συρταριέρα θα είναι τροχήλατη και θα διαθέτει 3 μεταλλικά συρτάρια πάχους 0,9 mm •Θα φέρει μολυβοθήκη η οποία θα αποτελεί το τέταρτο αυτοτελές συρτάρι στο επάνω μέρος της συρταριέρας •Το κάσωμα θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα τριών στρώσεων 18 mm κατηγορίας E1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. •Τα συρτάρια και το καπάκι θα είναι σε απόχρωση φυσικού δρυς •Οι συρταριέρας θα φέρουν κλειδαριά ασφαλείας και κεντρικό κλείδωμα . •Διαστάσεις περίπου 60X40X58 εκ. (ΜΧΠΧΥ) •Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα πρέπει να αποδεικνύονται από επίσημα έντυπα του εργοστασίου κατασκευής (τεχνικά φυλλάδια , προσπέκτους) ή οποιαδήποτε επίσημο έγγραφο του εξουσιοδοτημένου εισαγωγής της κατασκευάστριας εταιρείας	ΝΑΙ		
4.	ΞΥΛΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ			
	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΞΥΛΙΝΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ •Το κάσωμα της βιβλιοθήκης θα πρέπει να αποτελείται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας E1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Το πάχος των τοιχωμάτων της πλάτης και των ραφιών θα είναι από μελαμίνη 18 mm. Το κάσωμα και τα ράφια να επενδύονται με ταινία περιθωρίου πάχους 1mm . •Να διαθέτει 4 ράφια που θα αναρτώνται σε μεταλλικά στηρίγματα – πύλους με επικάλυψη σκληρού πλαστικού . •Απόχρωση φυσικού δρυς •Διαστάσεις 800X400X2000 mm (ΠΧΒΧΥ)	ΝΑΙ		
5.	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ (ΦΥΣΙΚΟ ΔΡΥΣ)			
	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΜΕ 2 ΠΟΡΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ200X80X40 ΕΚ. ΣΕ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΔΡΥΣ •Κασώματα βιβλιοθηκών από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας E1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης.Πάχη τοιχωμάτων από μελαμίνη 18 mm, οι πλάτες από 18 mm και τα ράφια από 22 mm. Το κάσωμα και οι πόρτες επενδύονται με ταινία περιθωρίου πάχους 1mm ενώ τα ράφια με ταινία περιθωρίου πάχους 2mm. Βάσεις από μελαμίνη πάχους 20 mm που φέρουν ρεγουλατόρους. Οι πόρτες 200 mm να ασφαλίζουν με κλειδαριά . •Να διαθέτει 4 ράφια που θα αναρτώνται σε μεταλλικά στηρίγματα – πύλους με επικάλυψη σκληρού πλαστικού . •Απόχρωση φυσικού δρυς •Διαστάσεις περίπου 800X40X2000 mm (ΠΧΒΧΥ) •Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα πρέπει να αποδεικνύονται από επίσημα έντυπα του εργοστασίου κατασκευής (τεχνικά φυλλάδια , προσπέκτους) ή οποιαδήποτε επίσημο έγγραφο του εξουσιοδοτημένου εισαγωγής της κατασκευάστριας εταιρείας	ΝΑΙ		
6.	ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ- ΚΡΕΒΑΤΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ			

	ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ - ΚΡΕΒΑΤΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ •Πολυθρόνα που να γίνεται κρεβάτι με απλό και εύκολο χειρισμό •Θα είναι κατασκευασμένη από μεταλλικό ή ξύλινο σκελετό μεγάλης αντοχής και ανθεκτικότητας και με επένδυση δερματίνης υψηλής ποιότητας χρώματος γκρι. •Να διαθέτει στρώμα ικανού πάχους για την άνετη μετατροπή της πολυθρόνας σε κρεβάτι αλλά και τον άνετο και ξεκούραστο ύπνο του χρήστη •Να έχει διαστάσεις πολυθρόνας περίπου 95Χ90Χ70 εκ. (ΜΧΠΧΥ) και κρεβατιού περίπου 90Χ200Χ40 εκ. (ΜΧΠΧΥ). •Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα πρέπει να αποδεικνύονται από επίσημα έντυπα του εργοστασίου κατασκευής (τεχνικά φυλλάδια , προσπέκτους) ή οποιαδήποτε επίσημο έγγραφο του εξουσιοδοτημένου εισαγωγές της κατασκευάστριας εταιρείας . Για οποιαδήποτε ασάφεια ή μη διευκρίνιση επί των ζητούμενων τεχνικών χαρακτηριστικών όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω , που δεν προκύπτουν από τα κατατεθέντα έντυπα , θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση από τον ίδιο τον προμηθευτή που να δηλώνει ότι το συγκεκριμένο είδος πληροί τους όρους όπου ζητούνται από το Νοσοκομείο	NAI		
7.	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΙΑΣΕΩΝ			
	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ •Σκελετός καθίσματος κατασκευασμένος από χαλύβδινο σωλήνα κυκλικής διατομής, διαμέτρου 26 mm και πάχους 2 mm, διαμορφωμένος σε σχήμα S • Η έδρα τους καθίσματος να είναι κατασκευασμένη από συμπαγή πρεσσαριστά κόντρα – πλακέ ξύλου . Στην έδρα θα τοποθετείται χυτή πολυουρεθάνη η οποία να επενδύεται με δερματίνη σε απόχρωση επιλογής •Η πλάτη να είναι κατασκευασμένη από χαλύβδινα προφίλ και θα επενδύεται με λαστιχτώ ύφασμα και πάνω από αυτό σφουγγάρι και θα επενδύεται από δερματίνη . •Τα μπράτσα του καθίσματος θα είναι από ημίσκληρη μαύρη πολυουρεθάνη •Η βάση να φέρει αντιολισθητικά πέλματα •Διαστάσεις έδρας : Π480ΧΒ470 mm περίπου , πλάτης : Π460ΧΥ590 mm περίπου •Να διαθέτει επίσημα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα παρακάτω : EN16139:2013/AC:2013, EN1728:2012/AC:2013, EN 1022:2018	NAI		
	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ			
A.	ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στις παραπάνω προδιαγραφές περιλαμβάνεται η μεταφορά και παράδοση συναρμολογημένου εξοπλισμού έτοιμου προς χρήση συναρμολόγηση από τεχνικό του αναδόχου στις εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας	NAI		
B.	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ •Κάθε εξοπλισμός να διαθέτει εγγύηση 2 έτη τουλάχιστον σε καλή χρήση •Η περίοδος εγγύησης για τον κάθε εξοπλισμό θα δίνεται από το εργοστάσιο κατασκευής ή τον προμηθευτή. Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας και οφείλει να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και αποκατάσταση οποιαδήποτε βλάβης , χωρίς καμία επιβάρυνση εργασίας ανταλλακτικών της Αναθέτουσας Αρχής σε χρόνο που περιγράφεται παρακάτω . Η εγγύηση περιλαμβάνει ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής όπως : Τα μμεταλλικά, μηχανικά μέρη (πχ. μεντεσέδες , ρεγουλατόροι, χερούλια, κλειδαριές ροδάκια κλπ) -Προβλήματα συναρμογής εφαρμογής (π.χ. αποκόλληση της Επικάλυψης μελαμίνης κλπ)	NAI		

	-Αστοχία υλικού (π.χ. διάτρηση της ταπετσαρίας των καθισμάτων λόγω της καθημερινής φυσιολογικής τριβής) -Σκουριά σε μμεταλλικά μέρη ηλεκτροστατικά βαμμένα λόγο μη σωστής κάλυψης ή προεργασίας Η εγγύηση δεν θα καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν από κακή χρήση εξωγενείς απρόβλεπτους παράγοντες (βανδαλισμός , πλημμύρες κτλ).			
Γ.	ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ -ευθύνεται για την πληρότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων ειδών. -εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι τα υπό προμήθεια είδη θα είναι κατά την παράδοσή τους καινούρια, θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην παρούσα και στην υποβληθείσα προσφορά του. -είναι υπεύθυνος για την χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώματος ή βλάβης που αναφάνεται κατά την περίοδο εγγύησης . Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος /βλάβης μόλις αυτό γίνει εμφανές και ο ανάδοχος υποχρεούται εντός 48 ωρών να προσέλθει στο Νοσοκομείο να παραλάβει τον εξοπλισμό και να φροντίσει για την επισκευή του . -φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των υπό προμήθεια ειδών που θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόμη και αντικατάσταση τους. Μετά την παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. -είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την ποιότητα της εργασίας του προσωπικού του. -δεσμεύεται για την παροχή ανταλλακτικών εγκεκριμένων από τον κατασκευαστή.	ΝΑΙ		

Ο Δηλών

Νόμιμος Εκπρόσωπος

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΓΚΑΒΑΝΑ ΜΑΡΙΑ