



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^η Υ.Π.Ε Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών**

TAX. Δ/ΝΣΗ: Περιοχή Βασιλάκη –
Άγιος Σίλας
TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ: 65500, Καβάλα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θεοφυλακτίδης Κων/νος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2513501564
E-MAIL: promithies@kavalahospital.gr

Προς : ΠΛΑΣΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
email: kplasatis@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για διαμορφώσεις και επισκευές υποδομών σε διάφορα τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας (CPV ΥΛΙΚΩΝ : 44111000-1 - Οικοδομικά υλικά, CPV ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 51000000-9- Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού))», προϋπολογιστικής δαπάνης 29.200,00€ χωρίς ΦΠΑ (18.400,00€ για τα υλικά, 10.800,00€ για τις εργασίες) και 36.208,00€ συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ (22.816,00€ για τα υλικά και 13.392,00€ για τις εργασίες) (ΚΑΕ/ ΑΔΕ: 1429/24101060000001, ΚΑΕ / ΑΔΕ : 0879/24203010000001), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 31 και 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 του Ν.4782/2021

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας έχοντας υπ' οψιν:

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. τον ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)",
2. του ν. 4622/19 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37
3. τον ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
4. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α' 150)
5. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών
6. του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»

7. την υπ' αριθ. 57654/22.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β/1781),
8. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «*Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019*» (Α' 44)
9. της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2020) «*Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων*».
10. του ν. 3419/2005 (Α' 297) «*Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας*»
11. τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
12. το π.δ. 80/2016 (Α' 145) “*Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες*”.
13. του ν. 2859/2000 (Α' 248) «*Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας*»,
14. τον ν. 2690/1999 «*Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις*,
15. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,
16. του ν. 4624/2019 (Α' 137) «*Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις*»,
17. τον ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/Α'/04.04.2005), «*Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης*» όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
18. τον ν. 3580/2007/ΦΕΚ 134/Α/18-6-2007 «*Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις*» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
19. τον ν. 4542/2018 (ΦΕΚ Α 95 - 01.06.2018) αρθρ.4. Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας,
20. τον ν. 3861/2010 (Α' 112) «*Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις*» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
21. την ΚΥΑ 52445 ΕΞ2023 ΦΕΚ.Β.2385/12-42023 για την Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς.

Β. Τις αποφάσεις και τα έγγραφα:

1. Το υπ. αριθ. πρωτ. **25470/11-09-2026** (ΑΔΑΜ: 26REQ019819952) πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την «**Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για διαμορφώσεις και επισκευές υποδομών σε διάφορα τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας (CPV ΥΛΙΚΩΝ : 44111000-1 - Οικοδομικά υλικά, CPV ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 51000000-9- Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού))**», προϋπολογιστικής δαπάνης **29.200,00€ χωρίς ΦΠΑ** (18.400,00€ για τα υλικά, 10.800,00€ για τις εργασίες) **και 36.208,00€ συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ** (22.816,00€ για τα υλικά και 13.392,00€ για τις εργασίες).
2. Της υπ' αριθ. πρωτ. **27206/25-09-2026**, Απόφαση Της 29ης/24-09-2026/Θ6^ο Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας για έγκριση της σκοπιμότητας- διενέργειας Διαγωνισμού για την «**Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για διαμορφώσεις και επισκευές υποδομών σε διάφορα τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας (CPV ΥΛΙΚΩΝ : 44111000-1 - Οικοδομικά υλικά, CPV ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 51000000-9- Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού))**», προϋπολογιστικής δαπάνης **29.200,00€ χωρίς ΦΠΑ** (18.400,00€ για τα υλικά, 10.800,00€ για τις εργασίες) **και 36.208,00€ συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ** (22.816,00€ για τα υλικά και 13.392,00€ για τις εργασίες) , μέσω πρόσκλησης προς στον κ. **ΠΛΑΣΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ**, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 31 και 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 του Ν.4782/2021) (ΑΔΑ: ΡΨΦΠ4690ΒΓ-ΨΓ8)
3. Της υπ' αριθ. πρωτ. **1852/30-09-2026** Απόφαση Διοικητή για την Έγκριση δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑΜ : 26REQ019884979, ΑΔΑ: ΨΒ9Υ4690ΒΓ-ΡΞΝ)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τον κ. **ΠΛΑΣΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ– ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ** (Χρ. Σμύρνης 4, Καβάλα, ΑΦΜ: 034425735, Τηλ. 6974075649, email: kplasatis@gmail.com) για την υποβολή προσφοράς για την «**Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για διαμορφώσεις και επισκευές υποδομών σε διάφορα τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας (CPV ΥΛΙΚΩΝ : 44111000-1 - Οικοδομικά υλικά, CPV ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 51000000-9- Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού))**», προϋπολογιστικής δαπάνης **29.200,00€ χωρίς ΦΠΑ** (18.400,00€ για τα υλικά, 10.800,00€ για τις εργασίες) **και 36.208,00€ συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ** (22.816,00€ για τα υλικά και 13.392,00€ για τις εργασίες), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 31 και 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 του Ν.4782/2021

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Τακτικός Προϋπολογισμός του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους με (ΚΑΕ/ ΑΛΕ: 1429/24101060000001, ΚΑΕ/ΑΛΕ : 0879/24203010000001), σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026 του Φορέα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ και ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :

μέχρι 12-10-2026, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ , ΩΡΑ 12:00 μμ

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 180 ημέρες

Η προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας, όπου θα παραλαμβάνονται και θα αποδίδονται στο Τμήμα Προμηθειών.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της.

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 20 μέρες από την υπογραφή της και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ

Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις.

Εγγυητική συμμετοχής : δεν απαιτείται.

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης: δεν απαιτείται.

Οι προσφέροντες αποδέχονται πλήρως τους όρους της Πρόσκλησης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού

:

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο Φάκελο , τον επονομαζόμενο **κυρίως Φάκελο Προσφοράς**.

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής :

- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί το διαγωνισμό.

- Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης.

- Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

- Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα).

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

Α) ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ο συμμετέχων οφείλει να καταθέσει υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται ότι:

- a. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
- b. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- c. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
- d. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

2. Βεβαίωση Ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας

3. «Στοιχεία μητρώου / επιχείρησης» από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxinet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας τους

4. Υπεύθυνη δήλωση - όπου δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους καταβάλλονται εισφορές για το απασχολούμενο προσωπικό,

5. Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται ότι : Η επιχείρηση εναρμονίζεται με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου των οικονομικών φορέων που συνάπτουν ή/και εκτελούν συμβάσεις (που υπάγονται στο ν. 4412/20216) με τις αναθέτουσες αρχές και οι οποίες εκκινούν από την 1η Ιουνίου 2024, σύμφωνα με την ΚΥΑ 52443 ΕΞ2023 (ΦΕΚ Β ΑΡ. 2385/12-04-2023)

6. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά: 1) τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 2) το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),

7. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ,

8. Το παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους,

9. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησής όπου δηλώνεται ότι: το Νομικό Πρόσωπο με επωνυμία..... δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα που αναγράφονται στο άρθρο 73, παρ. 1 και 2, του ν. 4412/2016 (σ εφαρμογή του άρθρο 80 του ν.4412/2026 και των άρθρων 134-138 του ν. 5090/2024)
10. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου με τα οποία πιστοποιείται εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο του Επιμελητηρίου
11. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι: α) Δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση, β) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα, γ) Δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία

Χρόνος έκδοσης και διάρκεια ισχύος των αποδεικτικών μέσων

1. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου, θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του.
2. Τα πιστοποιητικά της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας θα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την υποβολή τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.
3. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις να έχουν συνταχθεί μετά από την κοινοποίηση της παρούσας.
4. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (για νομικά πρόσωπα - εταιρείες).
Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω δηλώσεις υπογράφονται από τους χειριστές σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ και από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το Δ /ντα Σύμβουλο σε περίπτωση ΑΕ

Β) ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**». Σε αυτόν τοποθετούνται **επί ποινή αποκλεισμού**, τα κάτωθι :

1. Τα στοιχεία και η περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών βάσει των απαιτήσεων της **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος των τεχνικών συντήρησης των εγκαταστάσεων εφόσον απαιτείται
3. Βεβαίωση της υπηρεσίας ότι ο Ανάδοχος έλαβε πλήρη γνώση των συνθηκών των εγκαταστάσεων

Γ) ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**». Στον φάκελο «Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει **επί ποινή απόρριψης**, τα κάτωθι :

-ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως Φάκελο προσφοράς, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή απόρριψης την οικονομική προσφορά.

- Η τιμή θα δίδεται ως εξής:

I. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. (θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.)

II. Τιμή με ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

-Η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

Επισημαίνουμε ότι οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο της Υπηρεσίας.

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

Προσφορά στην οποία δεν θα τηρούνται τα ανωτέρω θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η προσφορά μπορεί **εναλλακτικά** να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Τμήμα Προμηθειών (promithies@kavalahospital.gr) μέχρι την 20-04-2026, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΩΡΑ 13:00 μμ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εν λόγω τεχνική περιγραφή αφορά τις διαμορφώσεις και τις επισκευές υποδομών σε διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου και των φορέων ευθύνης αυτού, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να μελετήσουν, την παρούσα τεχνική περιγραφή και να μεταβούν στους χώρους όπου θα γίνουν οι εργασίες, για να έχουν πλήρη εικόνα της σημερινής κατάστασης των χώρων και να εκτιμήσουν ακριβώς τις εργασίες που θα πρέπει να γίνουν. Επίσης πρέπει να ελεγχθούν οι επιμέρους διαστάσεις των σχεδίων και να ζητηθούν από την Τεχνική Υπηρεσία, όσες διευκρινήσεις κρίνονται απαραίτητες.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	Χρωματισμοί τοιχοποιίας στο ισόγειο χώρο του Νοσοκομείου (χώρο υποδοχής και κεντρικής εισόδου)
2	Αποκατάσταση σπασμένων κεραμιδιών οροφής της ΣΑΕΚ βοηθών Νοσηλευτών
3	Διαμόρφωση χώρου εργασίας και εποπτείας προσωπικού ασφαλείας στον χώρο εισόδου των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων
4	Διαμόρφωση χώρου εργασίας ως εμβολιαστικό κέντρο στον χώρο των Τακτικών Εξωτερικών ιατρείων
5	Διαμόρφωση χώρου εργασίας και χώρου Προϊσταμένου στην Υποδιεύθυνση Πληροφορικής στο ισόγειο.
6	Αποκατάσταση τοιχοποιίας και επικόλληση προστατευτικής φάσας στους χώρους του Μαγνητικού Τομογράφου στο υπόγειο -2
7	Εγκατάσταση καλωδιώσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων στο θάλαμο Μελέτης Ύπνου στο υπόγειο -1
8	Εγκατάσταση καλωδιώσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων στο νέο φυλάκιο προσωπικού ασφαλείας στον Π.Χ. του Νοσοκομείου (πλησίον του χώρου των σημαιών)
9	Διαμόρφωση χώρου ιατρών του ΤΕΠ στον χώρο της Βραχείας Νοσηλείας
10	Χρωματισμοί τοιχοποιίας σε γραφεία, διαδρόμους σε διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου (4 ^{ος} όροφος, 3 ^{ος} όροφος, 2 ^{ος} όροφος, ισόγειο, κλπ)
11	Διαμόρφωση χώρου αποθήκης στα μαγειρεία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
1	Υλικά για χρωματισμούς τοιχοποιίας στο ισόγειο χώρο του Νοσοκομείου (χώρο υποδοχής και κεντρικής εισόδου) : πλαστικό οικολογικό, κατάλληλο για νοσοκομειακούς εσωτερικούς χώρους, συσκ 9κιλ	TEM	15	45	675
2	Υλικά για αποκατάσταση σπασμένων κεραμιδιών οροφής της ΣΑΕΚ βοηθών Νοσηλευτών: Κεραμίδια συμβατά με τον υφιστάμενο τύπο/διάσταση και χρωματισμό μαζί με υλικά στερέωσης	TEM	1500	0,74	1105
3	Υλικά για κατασκευές από γυψοσανίδα για την διαμόρφωση χώρου εργασίας και εποπτείας προσωπικού ασφαλείας στο χώρο εισόδου των Τακτικών Εξωτερικών ιατρείων: Γυψοσανίδα 12,5mm και υλικά στερέωσης και φινιρίσματος	M2	65	30	1950
4	Υλικά για κατασκευές από γυψοσανίδα για την διαμόρφωση χώρου εργασίας ως εμβολιαστικό κέντρο στον χώρο των Τακτικών Εξωτερικών ιατρείων: Γυψοσανίδα 12,5mm και υλικά στερέωσης και φινιρίσματος	M2	87	30	2610
5	Υλικά για κατασκευές από γυψοσανίδα για την διαμόρφωση χώρου εργασίας και χώρου Προϊσταμένου στην Υποδιεύθυνση Πληροφορικής στο ισόγειο: Γυψοσανίδα 12,5mm και υλικά στερέωσης και φινιρίσματος	M2	91		2730
6	Υλικά για αποκατάσταση τοιχοποιίας και επικόλληση προστατευτικής φάσας στους χώρους του Μαγνητικού Τομογράφου στο υπόγειο -2: Προστατευτική φάσα τοίχου μαζί με υλικά αποκατάστασης και στερέωσης	M2	45	50	2250
7	Υλικά για εγκατάσταση καλωδιώσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων στο θάλαμο Μελέτης Ύπνου στο υπόγειο -1: Καλώδια ισχυρών και ασθενών ρευμάτων	MM	120	15	1800
8	Υλικά για εγκατάσταση καλωδιώσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων στο νέο φυλάκιο προσωπικού ασφαλείας στο Π.Χ. του Νοσοκομείου (πλησίον του χώρου των σημαιών): : Καλώδια ισχυρών και ασθενών ρευμάτων	MM	250	15	3750
9	Υλικά για κατασκευές από γυψοσανίδα για την διαμόρφωση χώρου ιατρών του ΤΕΠ στον χώρο της Βραχείας Νοσηλείας: Γυψοσανίδα 12,5mm και υλικά στερέωσης και φινιρίσματος	M2	10	30	300
10	Υλικά για χρωματισμούς τοιχοποιίας σε γραφεία, διαδρόμους σε διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου (4 ^{ος} όροφος, 3 ^{ος} όροφος, 2 ^{ος} όροφος, ισόγειο, κλπ.): πλαστικό	M2	20	45	900

	οικολογικό, κατάλληλο για νοσοκομειακούς εσωτερικούς χώρους, συσκ 9κιλ				
11	Κατασκευές από γυψοσανίδα για την διαμόρφωση χώρου αποθήκης στα μαγειρεία: Γυψοσανίδα 12,5mm και υλικά στερέωσης και φινιρίσματος	M2	11	30	330
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ					18.400,00
ΦΠΑ 24%					4.416,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ					22.816,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
1	Χρωματισμοί τοιχοποιίας στο ισόγειο χώρο του Νοσοκομείου (χώρο υποδοχής και κεντρικής εισόδου)	M2	100	6	600
2	Αποκατάσταση σπασμένων κεραμιδιών οροφής της ΣΑΕΚ βοηθών Νοσηλευτών	ΑΠΟΚ	1	806	806
3	Διαμόρφωση χώρου εργασίας και εποπτείας προσωπικού ασφαλείας στο χώρο εισόδου των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων	ΑΠΟΚ	1	1100	1100
4	Διαμόρφωση χώρου εργασίας ως εμβολιαστικό κέντρο στον χώρο των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων	ΑΠΟΚ	1	846	846
5	Διαμόρφωση χώρου εργασίας και χώρου Προϊσταμένου στην Υποδιεύθυνση Πληροφορικής στο ισόγειο	ΑΠΟΚ	1	1090	1090
6	Αποκατάσταση τοιχοποιίας και επικόλληση προστατευτικής φάσας στους χώρους του Μαγνητικού Τομογράφου στο υπόγειο -2	ΑΠΟΚ	1	900	900
7	Εγκατάσταση καλωδιώσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων στο θάλαμο Μελέτης Ύπνου στο υπόγειο -1	ΑΠΟΚ	1	1100	1100
8	Εγκατάσταση καλωδιώσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων στο νέο φυλάκιο προσωπικού ασφαλείας στο Π.Χ. του	ΑΠΟΚ	1	650	650

	Νοσοκομείου (πλησίον του χώρου των σημαιών)				
9	Διαμόρφωση χώρου ιατρών του ΤΕΠ στον χώρο της Βραχείας Νοσηλείας	ΑΠΟΚ	1	400	400
10	Χρωματισμοί τοιχοποιίας σε γραφεία, διαδρόμους σε διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου (4 ^{ος} όροφος, 3 ^{ος} όροφος, 2 ^{ος} όροφος, ισόγειο, κλπ)	M2	418	6	2508
11	Διαμόρφωση χώρου αποθήκης στα μαγειρεία	ΑΠΟΚ	1	800	800
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ					10.800,00
ΦΠΑ 24%					2.592,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ					13.392,00

- Οι νέες τοιχοποιίες για την διαμόρφωση των χώρων θα τοποθετηθούν με βάση τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας, με πλήρη εφαρμογή των προδιαγραφών. Θα γίνει τοποθέτηση, επισκευές τοιχοδομών ξηράς δόμησης από διπλή γυψοσανίδα πάχους 12,5 mm μετά μεταλλικού σκελετού ενισχυμένου με γαλβανιζέ προφίλ (ορθοστάτες –στρωτήρες 50/40/0,6mm)που πληρούν τις προδιαγραφές DIN, ASTM,BS,ISO και CEN, με μόνωση ορυκτοβάμβακα σε πλάκες των 50 kg/m³ και πάχους 5 cm. Οι γυψοσανίδες θα σταματούν στο ύψος της οροφής (της τσιμεντένιας πλάκας). Οι στρωτήρες (UW 50/40/0,6 mm) θα στερεωθούν στο δάπεδο και την οροφή (όχι στην ψευδοροφή) και οι ορθοστάτες (CW 50/40/0,6mm) θα κατανεμηθούν ανά 60cm περίπου, κάθετα στους στρωτήρες, διαμορφώνοντας τον ενιαίο σκελετό. Οι περιμετρικοί ορθοστάτες και στρωτήρες θα εφαρμόζουν χωρίς κενά και θα σφραγιστούν με αφρώδη ηχομονωτικό παρέμβυσμα ή κορδόνια ελαστοπλαστικής ακρυλικής μαστίχης. Τα μεταλλικά προφίλ και εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14195:2005/AC:2006, εξασφαλίζοντας σταθερότητα, αντοχή, υψηλή ροπή αδρανείας, καλύτερο βίδωμα και μακρόχρονη αντοχή στην οξείδωση. Οι ορθοστάτες επίσης θα διαθέτουν κυκλικές οπές στη μέση και τις άκρες τους, για εύκολη και χωρίς φθορές διέλευση Η/Μ εγκαταστάσεων και καλωδιώσεων. Οι βίδες στερέωσης θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές DIN18182/T2 και τις ποιοτικές προδιαγραφές EN ISO 9002, εξασφαλίζοντας αντισκωριακή προστασία, αντοχή στην οξείδωση, αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις, διατηρητική ικανότητα και εκκεντρότητα κεφαλής. Οι τύποι των βιδών που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι: (α) τρυπανόβιδα TB (βίδωμα γυψοσανίδας με μεταλλικό σκελετό), (β) LB και LN (βίδωμα μεταξύ μεταλλικών προφίλ και εξαρτημάτων).
- Τα πανέλα γυψοσανίδας (τοποθετημένα έτσι ώστε να μη συμπίπτουν ποτέ οι αρμοί τους και ειδικότερα στα ανοίγματα οι αρμοί της γυψοσανίδας δεν θα είναι στη συνέχεια του ανοίγματος), θα τοποθετηθούν με εμφανή την πλευρά στην οποία είναι τυπωμένα τα λογότυπα της εταιρείας, ενώ οι αποστάσεις μεταξύ των βιδών στερέωσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 20cm.
- Στους αρμούς θα τοποθετηθεί δικτυωτή υαλοταινία, η οποία θα στοκαριστεί και θα λειανθεί δυο φορές διαδοχικά, έτσι ώστε να ενσωματωθεί στο στόκο και η τελική επιφάνεια να είναι απολύτως επίπεδη (να σημειωθεί ότι ο χρωματισμός θα αρχίσει μετά την πλήρη ξήρανση του υλικού πλήρωσης των αρμών).
- Στο κάτω μέρος της τοιχοποιίας θα διαμορφωθεί υγειονομική γωνία όπως είναι η υφιστάμενη.
- Η κατασκευή των γυψοσανίδων σε όλα τα στάδια θα εκτελεσθεί με εφαρμογή των προδιαγραφών και των τεχνικών οδηγιών του εργοστασίου παραγωγής.

6. Στον νέους χώρους θα υλοποιηθούν παροχές ρευματοδοτών, τηλεφώνων , DATA όπου απαιτείται.
7. Όσον αφορά την αντικατάσταση των κεραμιδιών στην

Χρωματισμοί τοιχοποιιών

1. Αρχικά θα γίνει έλεγχος της αρμολόγησης και του στοκαρίσματος των γυψοσανίδων που τοποθετήθηκαν. Στη συνέχεια όλες οι επιφάνειες θα σπατουλαρισθούν και θα περασθούν με μια στρώση αστάρι νερού. Μετά θα ακολουθήσουν δύο στρώσεις βαφής (τουλάχιστον) με ριπολίνη νερού. Θα γίνει χρωματισμός όλων των χώρων που θα γίνουν επεμβάσεις.
2. Ο χρωματισμός θα εφαρμοσθεί σε δύο στρώσεις με ειδικής οικολογικής, υποαλλεργικής, αντιμικροβιακής βαφής, αρίστης ποιότητας, αποχρώσεως επιλογής της υπηρεσίας. (Θα δοθεί κωδικός χρώματος)
3. Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και απαλλαγμένη από υλικά που εμποδίζουν την πρόσφυση.
4. Ανάλογα με τη φύση του υποστρώματος πρέπει να γίνει η απαραίτητη –κατάλληλη προεργασία όπως ξύσιμο - στοκάρισμα - τρίψιμο κτλ. Καλώς καθαρισμός της επιφάνειας από τη σκόνη.
5. Η επιφάνεια του υποστρώματος ασταρώνεται. Θα δοθεί προσοχή ώστε να μην υπάρχει υγρασία στην επιφάνεια του τοίχου.
6. Όπου απαιτείται, θα περασθούν τόσες επιπλέον στρώσεις, όσες χρειάζεται, ώστε οι επιφάνειες μετά την ολοκλήρωση του χρωματισμού τους, να είναι ομοιογενείς, λείες και να μην φεγγίζουν.
7. Μετά το πέρας των εργασιών, τα προστατευτικά υλικά (χαρτοταινίες, νάilon,κτλ.) αφού αφαιρεθούν, θα απομακρυνθούν από το κτίριο με ευθύνη αναδόχου.
8. Οι χώροι θα παραδοθούν καθαροί και θα δοθεί μεγάλη προσοχή στις περιοχές, που έχουν έρθει σε άμεση επαφή με τις χρωματισμένες επιφάνειες, όπως τα κουφώματα, τα δάπεδα, τα περιθώρια (σοβατεπί) και τα προστατευτικά τοίχων.

Εγκατάσταση καλωδιώσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων

- 1 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ρευματοδοτών στους νέους χώρους για τη δημιουργία των θέσεων εργασίας. Οι ανωτέρω ρευματοδότες θα τροφοδοτούνται από νέα γραμμή που θα εγκατασταθεί και θα τροφοδοτεί τους ρευματοδότες.
- 2 Εγκατάσταση φωτιστικών LED, ψευδοροφής πάνελ 60X60.
- 3 Τοποθέτηση γραμμών δεδομένων DATA παροχής θέσεως εργασίας, στις νέες θέσεις εργασίας, , κατασκευασμένη με ανεξάρτητο καλώδιο UTP cat – 6e, με όδευση από το επιδαπέδιο RACK (patch panel) δικτύου πληροφορικής ισογείου προς την θέση εργασίας σε υφιστάμενη μεταλλική εσχάρα (προκειμένου για διέλευση πάνω από την ψευδοροφή διαδρόμου) ή σε πλαστικό κανάλι (προκειμένου για εμφανή όδευση εντός του χώρου) και καταλήγοντας σε πρίζα δικτύου RJ45 CAT 6e.
- 4 Τοποθέτηση τηλεφωνικής γραμμής θέσεως εργασίας, στις νέες θέσεις εργασίας, όπως φαίνεται στα σχέδια, όπου θα τοποθετηθεί η μονάδα Η/Υ, κατασκευασμένη με ανεξάρτητο καλώδιο UTP cat – 6e, με όδευση από το επιδαπέδιο RACK (patch panel) δικτύου τηλεφώνων ισογείου προς την θέση εργασίας σε υφιστάμενη μεταλλική εσχάρα (προκειμένου για διέλευση πάνω από την ψευδοροφή διαδρόμου) ή σε πλαστικό κανάλι (προκειμένου για εμφανή όδευση εντός του χώρου) και καταλήγοντας σε διπλή πρίζα δικτύου RJ45 CAT 6e.

- 5 Επίσης, ο ανάδοχος θα διευθετήσει τις υφιστάμενες καλωδιώσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων με σκοπό να γίνει όσο το δυνατόν χρήση των υφιστάμενων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
- 6 Πιστοποίηση του δικτύου, παράδοση εγγράφων πιστοποίησης στην Τεχνική Υπηρεσία.
- 7 Ο ανάδοχος θα κατασκευάσει νέο δίκτυο προσαγωγής νωπού αέρα από την ΚΚΜ και δικτύου απαγωγής αέρα μαζί με τα αντίστοιχα στόμια, στους νέους χώρους.

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια τις συμβατικές του υποχρεώσεις, τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τις διατάξεις και κανονισμούς για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε ασθενείς ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για την λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.
2. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, όπως είναι η δαπάνη για την μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες φθοράς ή συντήρησης ή απόσβεσης ή φύλαξης ή μισθώσεις εργαλείων ή συσκευών ή οργάνων ή μηχανημάτων αναγκαίων για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, οι δασμοί, οι ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες καταμετρήσεων και δοκιμών, οι δαπάνες για τη δημιουργία και διάλυση κατασκευών για αποθήκευση εργαλείων και υλικών ή χώρων παραμονής προσωπικού και εξυπηρέτησης εν γένει του Αναδόχου, οι δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων λόγω ζημιών στο Νοσοκομείο οφειλόμενων σε υπαιτιότητά του ή του προσωπικού του, οι δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων λόγω ατυχημάτων και εν γένει ζημιών σε προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε οποιονδήποτε τρίτο ή σε πράγματα αυτών οφειλόμενη σε υπαιτιότητά του ή του προσωπικού του για γενικά κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του και εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.
3. Υλικά τα οποία συναντώνται κατά την εκτέλεση των εργασιών του Αναδόχου ή προέρχονται από καθαίρεση υπαρχόντων έργων ανήκουν στο Νοσοκομείο και θα παραδίδονται στην Υπηρεσία στην καλύτερη δυνατή κατάσταση εκτός και αν δοθεί γραπτή εντολή στην Ανάδοχο να τα απομακρύνει από το κτήριο και να τα απορρίψει.
4. Ο ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις προμήθειες και τις εργασίες τοποθέτησης εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και σε ημέρες και ώρες που δεν θα διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του τμήματος (επιθυμητό οι κύριες και μεγάλης όχλησης εργασίες να πραγματοποιηθούν σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να τεθούν σε άμεση λειτουργία οι εγκαταστάσεις).

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΤΑΜΠΑΚΟΥΔΗ ΑΡΓΥΡΩ